



**Schnittskizze:**




**#shirtleoni**

Art.-Nr: 1-E-44

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:






## Nähanleitung • Schnittmuster

**Material Shirt Leonie „maxi“**

Stoffempfehlung Bi-elastischer Jersey, Viscose, Sommerjersey



Mit Video-Nähsequenzen

### Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Shirt langarm	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00
Shirt kurzarm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134



### Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Infos zum Schnitt / Nähte	Seite 5
Nähtechnik Kräuseln	Seite 6
Technische Zeichnung / Zuschneideplan	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8

News




## Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

## Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



## Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

## Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)



- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



## Richtige Größe finden

### Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
TailLENweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



### Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

**Probemodell:** Wir empfehlen, ein Probemodell aus billigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

### Schnitt verkürzen / verlängern

Zerteile das Schnittmuster an der dafür vorgesehenen Linie. Schiebe die Teile um das benötigte Maß auseinander – klebe einen Papierstreifen dazwischen und gleiche die Linien wieder an.

Beim Verkürzen schiebst Du die Teile um das benötigte Maß zusammen – mit Klebeband fixieren und gleiche die Linien neu an.


Entscheidend für die Größenauswahl sind Oberweite und Hüftweite.

Das Shirt ist leger geschnitten und sitzt locker.

Du kannst das Shirt am Saum beliebig verlängern oder kürzen



## Passpunkte für die Nahtzugabe



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

### Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

#### Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

#### Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

#### Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

#### Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffern (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


### Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

### Kennst Du den Obertransporter?

Obertransporterfüsse werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.



## Nähtechnik: Einkräuseln einfach erklärt

Das Einkräuseln dient dazu, zwei unterschiedlich breite Stoffteile auf eine identische Länge zu bringen. Das größere Stoffteil wird so in kleine Falten (Kräusel) gerafft, das gibt einen schönen Effekt.

Es geht ganz einfach:

Auf dem größeren Stoffteil, das eingereicht werden soll, nähst Du zwei Reihen mit Stichgröße 5 – die Reihen sollten ca. 8mm-1cm auseinanderliegen. Beachte: hinten und vorne nicht verriegeln!

Zum Einkräuseln jeweils links und rechts ca. 15cm lange Fäden hängen lassen.


Mit dem Unterfaden schiebst Du dann den Stoff zusammen, bis die Weite des kleineren Stoffteils erreicht ist. Achte darauf, die Falten (Kräusel) gleichmäßig zu verteilen.

Wenn Du die Stoffstücke zusammennähst, wird immer auf der Seite genäht, auf der sich die Kräusel befinden. Idealerweise nähst Du zwischen den beiden Steppreihen, so dass sich anschließend die Kräuselfäden wieder leicht entfernen lassen. Wenn Du die Teile abgesteppt hast, kannst Du die Hilfsfäden wieder entfernen, in dem Du sie vorsichtig herausziehst.



Denke daran, im Anschluss alles schön zu bügeln.

Die Technik kannst Du anwenden, wenn Du zum Beispiel einen Rock an ein Oberteil nähst, bei einem Stufenrock u.v.m.

Auf Youtube findest Du zahlreiche tolle [>>Videos](#), in denen das Kräuseln gezeigt wird.



**Technische Zeichnung:**



**Zuschneideplan**

Teil Nr.	Oberstoff	Zuschnitt
1	Vorderteil Passe Unteres Vorderteil	1x Stoffbruch
2	Rückenteil	1x im Stoffbruch
3	Ärmel (lang oder kurz)	2x gegengleich
4/5	Halsbündchen Bündchenstoff oder Jersey	1x im Stoffbruch
Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten: Nähte 1cm / Saum Ärmel 3cm / Saum 3cm		

**Pflegehinweis:**


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




**Und los geht's:**

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

**Stoffauflageplan**



**Zugeschnittene Teile**



Ärmel alternativ kurz oder lang  
Bündchen aus Bündchenstoff oder Jersey





### Vorderteil


- Als erstes wird das Vorderteil zusammengesetzt
- Unteres Vorderteil einkräuseln



[>>>Video Nähtechnik Einkräuseln](#)



- Das Einkräuseln kannst Du im Video ansehen



- Die Kräuselung wird auf die Weite der Passe eingehalten





- Passe an das untere Vorderteil stecken (rechts auf rechts) - nähen
- Genäht wird auf der Kräuselseite
- Achte darauf, dass die Kräusel gleichmäßig verteilt sind



- Rückenteil und Vorderteil rechts auf rechts legen
- An beiden Schultern zusammennähen



- So sieht das fertige Vorderteil aus – hier von links





### Halsausschnitt versäubern

- Das Halsbündchen in Viertel unterteilen
- Ausschnitt ebenfalls an der vorderen- und hinteren Mitte markieren, sowie an den Seiten
- Die Markierungen liegen etwas neben den Schultern



- Das Bündchen zum Kreis zusammennähen
- Der Länge nach zur Hälfte legen und bügeln



- Halsbündchen mit den Markierungen am Ausschnitt aufeinander stecken (rechts auf rechts)
- Halsbündchen gedehnt an den Halsausschnitt nähen – evtl. das Differential an der Overlock auf 0 stellen





**Halsnaht versäubern:**


- Zur Stabilisierung wird an den hinteren Halsausschnitt ein Schrägstreifen angenäht, das versäubert die Naht, sieht schön aus und gibt dem Ausschnitt Halt
- Zuschnitt Schrägstreifen 2,5cm breit / die Länge rechnet sich im hinteren Halsausschnitt von Schulter zu Schulter

Auf Folie 12 + 13 wird gezeigt, wie es genäht wird






- Wenn Du möchtest, kannst Du die hintere Halsnaht mit einem Streifen versäubern
- Der Streifen wird als Schrägband zugeschnitten, ca. 3cm breit
- Den Streifen der Länge nach zur Hälfte bügeln



- Mit den offenen Kanten an den Halsausschnitt nähen, hier kannst Du mit der Nähmaschine nähen, Stichgröße 2 einstellen






- Streifen umklappen, so dass die Oberlocknaht verdeckt ist
- Den Streifen nochmals knappkantig auf der gegenüberliegenden Seite absteppen - dabei ist ein Kantennähfuß sehr hilfreich



- Hier siehst Du, wie die Naht im Rücken aussieht




- Vorne wird das Bündchen mit der Cover oder Nähmaschine abgestept
- Du kannst das mit einer Naht nähen oder auch 2 Nähte nebeneinander





### Ärmel nähen:

- Wir bügeln am Ärmel vor dem Nähen die Säume vor (3cm)



- Wir säumen die Ärmel immer, bevor sie eingesetzt werden - das ist vorteilhaft, wenn kleine Größen genäht werden.



- Sieht dann so aus (wir arbeiten mit einer Cover)





- Ärmel einnähen
- Beim Erwachsenen Ärmel entfällt das einkräuseln des Ärmels, er wird ganz normal „glatt“ eingenäht



- Sieht dann so aus





- Bevor die Seitennähte genäht werden, werden wieder die Säume an Vorder- und Rückenteil 3cm vorbügeln





- Seitennähte inkl. Ärmel nähen
- Saum des Shirts nähen (ggf. Ärmelsäume)



#### Anschlussarbeiten

- Overlockfäden an den Ärmeln mit einer dicken Nadel in der Naht vernähen
- Zuletzt noch die Naht an der vorderen Kante schräg abnähen, damit sich nichts auflösen kann





**Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!**

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

**Hashtags: #toscaminni #shirtleoni**



**Impressum:**

Silvia Vogt  
TOSCAminni-Schnittmanufaktur  
Scheibenstraße 1  
94557 Niederaltich

+49 151 20213643  
www.toscaminni.de  
info@toscaminni.de  
Ust-IdNr.: DE 247560793