


Shirt Leni „minni“



Schéma en coupe :



#shirtleni

Art.-Nr: 1-K-42

Taille: 80-140

Niveau:





Instructions de couture - Patron

Matériel Shirt Leni „minni“

Tissu conseillé Jersey bi-élastique, tricot à côtes, autres tissus très extensibles

Consommation de tissu en m - largeur de tissu 1,40m

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Manches longues	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
Manches courtes	0,50	0,50	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75
Longueur des bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8



Table des matières :

Droit d'auteur / Coupe Impression / Collage	page 3
Trouver la bonne taille	page 4
Infos sur le patron / Coutures	page 5
Dessin technique / plan de coupe	page 6
Découpe	page 7

News



Droit d'auteur

Tous les produits de notre boutique en ligne ont été créés et conçus par nos soins. Nos patrons / fichier de broderie / ebook sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent être vendus, donnés, copiés ou modifiés. Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des calques

Chaque taille est sauvegardée sur un calque séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'**Acrobat Reader**, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur l'icône de calque dans Acrobat. Reader et affiche ou masque les tailles selon tes souhaits. Assure-toi que les champs "Étiquette" et "Cadre" sont activés. Veille à ce que les calques "Étiquette" - "Numéros de page" et "Cadre" soient cochés.

1. Échelle

2. Réduire les pages surdimensionnées

3. Inscription

4. Numéros de page

5. Cadre

Imprimer le patron et le coller :

Chaque imprimante est légèrement différente. Sur notre imprimante (modèle Rico), nous avons sélectionné le paramètre "réduire les pages surdimensionnées" - l'échelle est de 100%. **Sur ton imprimante, le réglage est peut-être différent. Imprime donc d'abord seulement la première page avec le carré test et vérifie si le réglage d'impression est correct - le carré test doit être de 5x5cm, il doit y avoir un cadre avec une bordure adhésive d'environ 1cm.** Les pages blanches ont été supprimées. Oriente-toi sur le plan de collage + la numérotation des pages pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de vidéoprojecteurs :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant : Fichier / Édition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K

- active la coche "Remplacer les couleurs du document"
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.

Tour de Poitrine :

Place un mètre ruban autour de la poitrine de ton enfant, il passe sur la poitrine et les omoplates.

Tour de hanches :

Place le mètre autour de la partie la plus forte de la hanche.

La longueur des manches :

Tu mesures à partir du point d'épaule pour les manches montées à la hauteur de la boule du bras, pour les manches raglan à partir du cou.




Tableau des mesures pour les filles

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75
Longueur des bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter les mesures de ton enfant à ce système de coupe.

Le choix de la taille se fait en fonction du tour de poitrine, de la largeur des hanches et de la taille.
La coupe n'a pas de largeur supplémentaire.
Elle peut être rallongée et raccourcie à volonté au niveau de l'ourlet.


Le tableau des mesures de l'enfant "grandit" principalement en fonction de sa taille. Il se peut très bien que ton enfant se situe entre deux ou plusieurs tailles, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, tu dois adapter la coupe, voici un exemple :

Ton enfant mesure 96 cm, tour de poitrine 52, tour de hanches 55. Choisis la taille 92 dont ton enfant a besoin en fonction de sa largeur de corps et prolonge le patron à la taille 98. Il est préférable de dessiner les modifications directement sur le patron.

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75



Points de repère pour le surplus de couture



Nos patrons contiennent déjà le surplus de couture. Des points de repère sont insérés dans les coins. Ces points de repère te permettent de connaître la largeur du surplus de couture et de savoir où commencer à coudre. Il en va de même pour l'ourlet.

Ce qu'il faut savoir sur les types de points de la machine à coudre :

Point 1 : point droit normal avec longueur de point 2,5-3

Ce point est nécessaire pour coudre les pièces ensemble, il est fixé au début et à la fin (c'est-à-dire que tu couds avec ta machine quelques points en arrière - normalement il y a un bouton sur la machine pour cela).

Point 2 : point zigzag

Tu peux l'utiliser pour surfiler les bords si tu n'as pas de surjeteuse.

Point 3 : point de surjet

Celui-ci est cousu avec la surjeteuse (nous utilisons une surjeteuse à 3 fils). Si seuls les bords sont surfilés, 3 fils suffisent.

Point 4 : point droit de longueur 5 ou 6 (point de faufilage)

Nous l'utilisons pour le fronçage ou le faufilage. Le fil n'est pas fixé au début/à la fin et on laisse pendre environ 10 cm de fil au début/à la fin. Ceux-ci servent à froncer ou à l'agrafage. Le fil est ensuite retiré.


Coudre avec du jersey

Pour le jersey, tu dois utiliser un point élastique. Avec la machine à coudre, tu disposes de nombreux points élastiques. Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.


Connais-tu le pied d'entraînement supérieur ?

Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou à rayures, afin que rien ne se déplace. Il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied d'entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche au-dessus sont transportées de manière régulière et le jersey ne gondole donc pas.

1 2 3 4



Plan technique :



Plan de découpe

Pièce no	Tissu extérieur	Découpe
1	Devant	1x dans la pliure du tissu
2	Dos	1x dans la pliure du tissu
5	Manches (longues ou courtes)	2x opposés
6A (4/3)	Col roulé (ou bord côte)	1x dans la pliure du tissu
Les surplus de couture suivants sont inclus dans le patron : Coutures 1cm / ourlet manches longues 3cm - manches courtes 2cm / ourlet 3cm		

Le patron comprend une manche courte et une bord côte de encolure si tu ne veux pas de col roulé - nous n'avons pas fait d'instructions supplémentaires à ce sujet, mais notre tutoriel sur la couture d'encolure est joint.

Conseil d'entretien :


En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard. Donc, pour le lavage à la main - lavage en machine à la machine à laver. Il en va de même pour le sèche-linge.




Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Reporter ensuite les marquages/signes de passage sur les pièces de coupe. Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer chaque fois le côté gauche avec un trait de craie.

Plan de coupe



Pièces découpées




- Poser le devant et le dos, endroit contre endroit
- Coudre sur les deux épaules






- repasser l'ourlet de 3 cm sur le partie devant et le partie dos - cela facilitera l'ourlet plus tard




- Pliez le col roulé en deux, endroit contre endroit.
- Coudre ensemble le côté court
- PS : si tu utilises une bord côte, elle est cousue de la même manière - elle est juste plus étroite.




- Retourner le col roulé sur la droite, marquer le milieu avant et arrière.



- Retourner le col roulé à droite
- Replier à moitié dans le sens de la longueur
- Marquer également le milieu avant et arrière du t-shirt.
- Le t-shirt est retourné sur l'envers - les coutures latérales sont ouvertes.



- Glisser le col roulé dans l'encolure du t-shirt
- Epingler le col roulé avec la couture au milieu arrière
- Et l'épingler au milieu avant
- Ensuite, aux deux coutures d'épaules
- Coudre le col roulé, il est important que l'encolure avec le col roulé soit fortement étirée lors de la couture, afin que l'on puisse facilement passer la tête par la suite et que la couture ne se déchire pas.



Voici ce qui se passe maintenant - à droite, le col roulé est rabattu





- Repasser l'ourlet de la manche de 3 cm vers l'envers avant de coudre
- Coudre l'ourlet avec la cover machine - alternativement avec la machine à coudre avec l'aiguille jumelée
- Tu peux aussi coudre d'abord les manches, fermer les coutures latérales et coudre ensuite l'ourlet des manches - c'est toi qui décides.




- Insérer les manches dans le t-shirt : Les pièces sont placées endroit contre endroit
- Fais attention aux marques qui se trouvent sur l'emmanchure et la manche, elles se rejoignent lors de la couture.





- Manche cousue




- Maintenant, tu peux fermer les coutures latérales - en commençant par l'ourlet de la taille - jusqu'à l'ourlet des manches en une seule fois






- Coudre les ourlets des manches et de la taille



- Si l'ourlet a été cousu avec la machine Cover, tu dois encore fixer les fils de surjet.
- Tu les places entre la couture et tu piques de l'extérieur pour que les fils ne puissent plus sortir.
- Pour finir, repasse et le t-shirt est terminé. ☺





Félicitations, tu as réussi et tu peux être fier de toi !

Nous serions heureux si tu marquais tes œuvres pour que nous puissions les admirer.

Hashtags : **#toscaminni #shirtleni**

Tu es sur Makerist ? Tu peux aussi montrer tes créations dans la [>>galerie](#) ici - nous serions heureux que tu nous mettes un lien et que tu donnes ton avis sur le patron.

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

