TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Nähanleitung • Schnittmuster

Shirt Ela + Kai

Schnittskizze:





#shirtela
#shirtkai

Art.-Nr: 4-K-43

Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:

●●○○



TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Nähanleitung • Schnittmuster

Material	
Stoffempfehlung	French Terry, Sweat Jersey, Nicki, Strickstoffe Kontraststoff für Kapuze + Taschenfutter
Einlage	Für Taschenbelege
Kantenband	Für Kapuze
Bündchenstoff	(optional) alternativ kannst Du das Shirt mit Saum nähen
Zum Verzieren	Plot / Applikation – **>>Stickdatei für den Hasen bekommst Du bei uns im Shop**

Mit Video-Nähsequenzen

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**
Shirt Ärmel kurz	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,60	1,60
Shirt Ärmel lang	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,30	1,30
Bündchenstoff	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Kapuze	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Größe	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Armlänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Infos zum Schnitt / Nähte	Seite 5
Technische Zeichnung / Zuschneideplan	Seite 6
Zuschneiden	Seite 8
Add On Taschen	Seite 22

News

Urheberrecht
Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen
Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.
Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:
Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:
Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K
- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden

Größe des Kindes ermitteln:
Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weisst, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:
Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Hüftweite:
Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Ärmellänge:
Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel, bei Raglanärmel ab dem Hals

Maßtabelle

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Armlänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung
Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst die Maße Deines Kindes diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite, Taillenweite** sowie die **Körpergröße**.
Prüfe, ob die Länge für Dein Kind passt. Du kannst sie ändern, indem Du den Saum verkürzt oder verlängerst. Du kannst die Ärmel/Saum alternativ mit Bündchen nähen, hierfür musst Du Ärmel, Saum und Taschenbeleg um ca. 4cm kürzen – die Linien sind auf dem Schnitt eingezeichnet. Miss in jedem Fall noch einmal nach, ob die vordere Länge für Dein Kind passt.

Die Ärmel sind bei uns i.d.R. länger, damit Du sie individuell anpassen kannst. Der Schnitt hat 6cm Mehrweite.

Die Maßtabelle des Kindes „wächst“ überwiegend mit der Körpergröße. Es kann gut sein, dass Dein Kind zwischen zwei oder mehreren Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall muss Du den Schnitt anpassen, hier ein Beispiel:

Dein Kind ist 96cm groß, Oberweite 52, Hüftweite 55
Wähle die Größe 92, die Dein Kind von der Körperbreite benötigt und verlängere den Schnitt auf Größe 98. Die Änderungen zeichnest Du Dir am besten direkt auf dem Schnitt ein.

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Hüftweite	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75

Passpunkte für die Nahtzugabe



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:



Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3
Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich
Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich
Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)
Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt

Nähen mit Jersey
Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?
Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.
Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

Technische Zeichnung:



Zuschneideplan

Oberstoff	**Zuschnitt**	**Futter**
Vorderteil	1x im Stoffbruch	
Rückenteil	1x im Stoffbruch	
Tasche	2x gegengleich	
Taschenbeleg	2x gegengleich	
Ärmel lang oder lang	2x gegengleich	
Alternativ Ärmelbündchen	2x gegengleich	
Kapuze**	2x gegengleich	2x gegengleich
Saumbündchen	1x im Stoffbruch	
Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten: Nähte 1cm / Saum Ärmel lang 3cm – Saum Ärmel kurz 2cm / Saum 3cm		

**Im Schnitt liegen auch Schnittteile für Halsbündchen bei, so dass Du verschiedene Modelle nähen kannst

Pflegehinweis:
Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Und los geht‘s:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan



Alternativ kannst Du das Shirt mit Halsbündchen nähen,
dann brauchst Du die Kapuze nicht zuschneiden

Hinweis: Die Taschen sind zur Dekoration gedacht und weniger als Tasche zum benutzen. Das Taschenfutter wäre dafür unter Umständen zu klein.

Zugeschnittene Teile



Kapuze

- An die vordere Kante der Oberstoffkapuze, Kantenband aufbügeln
  Hinweis: Den Abnäher auf dem Bild kannst Du ignorieren, das Schnittteil ist ohne Abnäher konstruiert

Wer die Variante mit Halsbündchen näht, startet ab Seite 10

- Die beiden Kapuzenteile rechts auf rechts legen
- Die hintere Mittelnaht nähen
- An der Futterkapuze wiederholen

- Die Oberkapuze und die Futterkapuze rechts auf rechts ineinanderschieben
- An der vorderen Kante zusammennähen

- Kapuze nach rechts wenden
- Vordere Kante bügeln

- Mit einem größeren Stich (4) knapp an der Kante absteppen

Beachte beim Kürzen des Shirts bei Bündchen:

Wenn Du Dein Shirt mit Saumbündchen nähst, musst die es um ca. 4cm kürzen – die Linien sind auf dem Schnitt eingezeichnet.

Wenn Du das Shirt noch kürzer haben möchtest, musst die Taschen ggf. um ein paar cm nach oben verschieben.

Der Abstand von Tasche zum Bündchen sollte ca. 4cm betragen.

Motiv aufbringen:
Wenn Du Dein Shirt besticken oder mit einem Plot versehen willst, empfehlen wir Dir, zuerst die Taschen zu nähenn, damit Du später die Größe für das Motiv bestimmen kannst.

Die Stickdatei für den **>>Hasen Rudi** bekommst Du bei uns im Online-Shop.

Patternhack
Du kannst die Taschen auch variieren einen süßen Patternhack findest Du auf Seite 22



Tascheneingriffe

- Auf die Taschenbelege Einlage bügeln (linke Stoffseite)

- Markierungen für die Tasche auf die Taschenbelege übertragen



- Taschenbelege auf die Markierungen am Vorderteil stecken



- Belege aufsteppen

- Tasche einschneiden – es bleibt eine Nahtzugabe von ca. 0,5cm stehen
- An den Ecken schräg bis knapp an die Naht einschneiden

- Belege nach links wenden



- Tascheneingriffe bügeln
- Rundherum 2x absteppen mit einem Abstand von 0,5cm

- Nahtzugaben bis 2mm an die Naht zurückschneiden

- Papierschnitt für den Taschenbeutel auf die rechte Seite des Vorderteils legen



- Auf der rechten Seite die Orientierungslinie aufzeichnen



- Taschenbeutel auf der linken Seite also Unterseite, mit der schönen Seite nach oben aufstecken

- Anschließend innerhalb der Markierung absteppen. Wir haben eine doppelte Steppnaht (Cover) als Verzierung angebracht. Wer mit der Nähmaschine näht kann auch eine Zwillingsnadel verwenden

- Der Beleg ist bündig mit der Seitennaht und der unteren Kante

- So sieht es auf der Rückseite aus und Ansicht vom fertigen Vorderteil

Kapuze annähen

- Beide Schulternähte nähen
- Die vordere und die hintere Mitte markieren

Für die Variante mit Bündchen liegt ein Extra Tutorial mit dabei – lies Dir dazu die Anleitungen zuerst durch, bevor Du die Schulternähte nähst.

- Jetzt wird die fertige Kapuze angenäht

- Kapuze mit der hinteren Mittelnaht auf die hintere, mittige Markierung stecken rechts auf rechts

- Dann an beiden Schultern
- Und zuletzt an der vorderen Mitte
- Die Kapuze überlappt jeweils 3cm

- Kapuze feststecken

- Rundherum annähen

- Zur Verschönerung aber auch als Stabilisierung wird in der hinteren Kapuzennaht/Halsnaht ein Schrägband aufgenäht
- Das Schrägband wird doppelt gelegt und hat eine Breite von 1,5cm – die Länge ergibt sich von einem Schulterpunkt zum anderen

- Das Schrägband mit den offenen Kanten an die Naht legen, der Stoffbruch zeigt in die Kapuze
- Das Schrägband mit 7mm Nahtzugabe aufnähen

- Jetzt über die Naht klappen und Schrägband annähen



[>> Halsnaht versäubern]

- Sieht von innen so aus

- So sieht es von der Rückseite aus

Ärmel

- Saum am Ärmel vorbügeln (3cm)
- Alternativ kannst Du auch Bündchen wählen. Hierfür liegt ein separates Tutorial bei



- Unter Berücksichtigung der Passpunkte werden die Ärmel eingesetzt

- Ärmel einnähen

- Seitennaht inkl. Ärmelnaht nähen

- Ärmelsaum nähen (alternativ Bündchen)

Saumbündchen

- Bündchen zur Hälfte legen – rechts auf rechts
- An der kurzen Seite zusammennähen

- So sieht es dann aus



- Der Länge nach zur Hälfte legen (rechts auf rechts) und in Viertel aufteilen
- Am Shirt die vordere Mitte und die hintere Mitte markieren
- Bund entsprechend an das Shirt stecken
- Rundherum annähen

Sieht dann so aus

Add On Taschenvariation



Du kannst mit den Taschenschnittteilen, die dem Schnitt beigefügt sind, die Tasche auch anders nähen. Wie das geht, zeigen wir Dir hier:

- Taschen-Versäuberungsstreifen mit Einlage verstärken
- Markierungen übertragen – die Taschenbreite ist 1,5cm



- Versäuberungsstreifen auf die Tasche legen
- Entlang der Markierung aufnähen



- Bis auf eine Nahtzugabe von 1,5cm zurück bzw. ausschneiden



- Beleg auf die linke Seite wenden

- Feststecken

- Absteppen – ein **>>Kantennähfuß** ist hilfreich

- Beleg zurückschneiden

- Am Bogen, eine Nahtzugabe von ca. 0,5cm nach links bügeln

- Tasche aufstecken

- Tasche aufsteppen
- Und an der Seite ebenfalls annähen

Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.
Hashtags: #toscaminni #shirtela #shirtkai

DISCOUNT COUPON
30% OFF
auf alle Stoffe
Code: Stoffe30
www.toscaminni.de
COUPON

DISCOUNT COUPON
ON TOP 10% OFF
auf alle reduzierten Ebooks
Code: Ebook10
www.toscaminni.de
COUPON

Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793