




Shirt Leoni „minni“



Schnittskizze:



#shirtleoni

Art.-Nr: 1-K-44

Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:



Stoffempfehlung	Bielastischer Jersey, Viscose, Sommerjersey
-----------------	---

Mit Video-Nähsequenzen

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Shirt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tailenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Armlänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8



News

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Infos zum Schnitt / Nähte	Seite 5
Nähtechnik Kräuseln	Seite 6
Technische Zeichnung / Zuschneideplan	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:


Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Ärmellänge:

Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel, bei Raglanärmel ab dem Hals



Maßtabelle Mädchen

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Armlänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst die Maße Deines Kindes diesem Schnittsystem anpassen. Ein ausführliches [>>Tutorial zur Arbeitsvorbereitung / Schnitt ausmessen](#) kannst Du kostenlos auf unserer Website herunterladen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite, Taillenweite** sowie **die Körpergröße**. Der Schnitt hat 6cm Mehrweite.

Die Ärmel sind bei uns grundsätzlich 3-4cm länger, damit Du mehr Spielraum für Anpassungen hast. Möchtest Du die Ärmel nach der Anprobe kürzen, kannst Du sie ganz einfach abschneiden und die Seitennähte wieder neu angleichen, d.h. die Ärmel sollen vorne schmal auslaufen.

Im Schnitt sind zwei Längen eingezeichnet – Länge 2 geht über den Po, Länge 1 ist 4cm kürzer.

Die Maßtabelle des Kindes „wächst“ überwiegend mit der Körpergröße. Es kann gut sein, dass Dein Kind zwischen zwei oder mehreren Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall muss Du den Schnitt anpassen, hier ein Beispiel:


Dein Kind ist 96cm groß, Oberweite 52, Hüftweite 55

Wähle die Größe 92, die Dein Kind von der Körperbreite benötigt und verlängere den Schnitt auf Größe 98. Die Änderungen zeichnest Du Dir am besten direkt auf dem Schnitt ein.

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Hüftweite	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75



Passpunkte für die Nahtzugabe



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.



Nähtechnik: Einkräuseln einfach erklärt

Das Einkräuseln dient dazu, zwei unterschiedlich breite Stoffteile auf eine identische Länge zu bringen. Das größere Stoffteil wird so in kleine Falten (Kräusel) gerafft, das gibt einen schönen Effekt.

Es geht ganz einfach:

Auf dem größeren Stoffteil, das eingereiht werden soll, nähst Du zwei Reihen mit Stichgröße 5 – die Reihen sollten ca. 8mm-1cm auseinanderliegen. Beachte: hinten und vorne nicht verriegeln!

Zum Einkräuseln jeweils links und rechts ca. 15cm lange Fäden hängen lassen.


Mit dem Unterfaden schiebst Du dann den Stoff zusammen, bis die Weite des kleineren Stoffteils erreicht ist. Achte darauf, die Falten (Kräusel) gleichmäßig zu Verteilen.

Wenn Du die Stoffstücke zusammennähst, wird immer auf der Seite genäht, auf der sich die Kräusel befinden. Idealerweise nähst Du zwischen den beiden Steppreihen, so dass sich anschließend die Kräuselfäden wieder leicht entfernen lassen. Wenn Du die Teile abgesteppt hast, kannst Du die Hilfsfäden wieder entfernen, in dem Du sie vorsichtig herausziehst.



Denke daran, im Anschluss alles schön zu bügeln.

Die Technik kannst Du anwenden, wenn Du zum Beispiel einen Rock an ein Oberteil nähst, bei einem Stufenrock u.v.m.

Auf Youtube findest Du zahlreiche tolle [Videos](#), in denen das Kräuseln gezeigt wird.



Technische Zeichnung:



Zuschneideplan

Teil Nr.	Oberstoff	Zuschnitt
1	Vorderteil Passe Unteres Vorderteil	1x Stoffbruch
2	Rückenteil	1x im Stoffbruch
3	Ärmel (lang oder kurz)	2x gegengleich
4/5	Halsbündchen Bündchenstoff oder Jersey	1x im Stoffbruch
	Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten: Nähte 1cm / Saum Ärmel 3cm / Saum 3cm	

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan



Zugeschnittene Teile



Ärmel alternativ kurz oder lang
Bündchen aus Bündchenstoff oder Jersey





Vorderteil


- Als erstes wird das Vorderteil zusammengesetzt
- Unteres Vorderteil einkräuseln



[>>Video Nähtechnik Einkräuseln](#)



- Das Einkräuseln kannst Du im Video ansehen



- Die Kräuselung wird auf die Weite der Passe eingehalten



- Passe an das untere Vorderteil stecken (rechts auf rechts) - nähen
- Genäht wird auf der Kräuselseite
- Achte darauf, dass die Kräusel gleichmäßig verteilt sind



- Rückenteil und Vorderteil rechts auf rechts legen
- An beiden Schultern zusammennähen



- So sieht das fertige Vorderteil aus – hier von links





Halsausschnitt versäubern

- Das Halsbündchen in Viertel unterteilen
- Ausschnitt ebenfalls an der vorderen- und hinteren Mitte markieren, sowie an den Seiten
- Die Markierungen liegen etwas neben den Schultern



- Das Bündchen zum Kreis zusammennähen
- Der Länge nach zur Hälfte legen und bügeln



- Halsbündchen mit den Markierungen am Ausschnitt aufeinander stecken (rechts auf rechts)
- Halsbündchen gedehnt an den Halsausschnitt nähen – evtl. das Differenzial an der Overlock auf 0 stellen





Halsnaht versäubern:


- Zur Stabilisierung wird an den hinteren Halsausschnitt ein Schrägstreifen angenäht, das versäubert die Naht, sieht schön aus und gibt dem Ausschnitt Halt
- Zuschnitt Schrägstreifen 2,5cm breit / die Länge rechnet sich im hinteren Halsausschnitt von Schulter zu Schulter

Auf Folie 12 + 13 wird gezeigt, wie es genäht wird






- Wenn Du möchtest, kannst Du die hintere Halsnaht mit einem Streifen versäubern
- Der Streifen wird als Schrägband zugeschnitten, ca. 3cm breit
- Den Streifen der Länge nach zur Hälfte bügeln



- Mit den offenen Kanten an den Halsausschnitt nähen, hier kannst Du mit der Nähmaschine nähen, Stichgröße 2 einstellen






- Streifen umklappen, so dass die Oberlocknaht verdeckt ist
- Den Streifen nochmals knappkantig auf der gegenüberliegenden Seite absteppen - dabei ist ein Kantennähfuß sehr hilfreich



- Hier siehst Du, wie die Naht im Rücken aussieht




- Vorne wird das Bündchen mit der Cover oder Nähmaschine abgesteppt
- Du kannst das mit einer Naht nähen oder auch 2 Nähte nebeneinander





Ärmel nähen:

- Wir bügeln am Ärmel vor dem Nähen die Säume vor (3cm)




- Wir säumen die Ärmel immer, bevor sie eingesetzt werden - das ist vorteilhaft, wenn kleine Größen genäht werden.



- Sieht dann so aus (wir arbeiten mit einer Cover)





- Beim langen Ärmel oben die Armkugel etwas einkräuseln
- Die Arbeitsschritte sind exakt die gleichen wie beim Einkräuseln des unteren Vorderteils
- Eingekräuselt wird zwischen den beiden Passpunkten, die auf dem Schnitt mit einem Sternchen markiert sind
- Der kurze Ärmel hat oben keine Kräuselung



- Ärmel auf die Weite der Armkugel einhalten
- Kräusel gleichmäßig verteilen



- Ärmel, unter Beachtung der Passpunkte an das Oberteil stecken (rechts auf rechts)





- Ärmel einnähen
- Genäht wird auf der Innenseite des Ärmels, auf den Kräuseln



- Sieht dann so aus





- Bevor die Seitennähte genäht werden, werden wieder die Säume an Vorder- und Rückenteil 3cm vorbügeln






- Seitennähte inkl. Ärmel nähen
- Saum des Shirts nähen (ggf. Ärmelsäume)



Anschlussarbeiten

- Overlockfäden an den Ärmeln mit einer dicken Nadel in der Naht vernähen
- Zuletzt noch die Naht an der vorderen Kante schräg abnähen, damit sich nichts auflösen kann





Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #shirtleoni



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
Ust-IdNr.: DE 247560793