




Schnittskizze:



#shirtfabio #shirtivy

Art.-Nr: 1-K-47

Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:






Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:


Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Ärmellänge:

Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel, bei Raglanärmel ab dem Hals



Maßtabelle Mädchen

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Armlänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst die Maße Deines Kindes diesem Schnittsystem anpassen. Ein ausführliches [>>Tutorial zur Arbeitsvorbereitung / Schnitt ausmessen](#) kannst Du kostenlos auf unserer Website herunterladen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite, Taillenweite** sowie **die Körpergröße**. Der Schnitt hat 6cm Mehrweite.

Die Maßtabelle des Kindes „wächst“ überwiegend mit der Körpergröße. Es kann gut sein, dass Dein Kind zwischen zwei oder mehreren Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall muss Du den Schnitt anpassen, hier ein Beispiel:

Dein Kind ist 96cm groß, Oberweite 52, Hüftweite 55

Wähle die Größe 92, die Dein Kind von der Körperbreite benötigt und verlängere den Schnitt auf Größe 98. Die Änderungen zeichnest Du Dir am besten direkt auf dem Schnitt ein.


Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Hüftweite	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75






Fertigmaßtabelle (Angaben in cm)

Diese Seite ist für Dich zum Ausdrucken. Hier kannst Du Dein eigenes Wunschmaß einfügen und den Schnitt entsprechend korrigieren



Vordere Länge ab
Schulterpunkt
Das Shirt endet zwischen
Taille und Hüfte
Den Schnitt kannst Du am
Saum beliebig verlängern
oder verkürzen




Angabe in cm

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Vordere Länge ab Schulterpunkt	26	28	29	31	32	34	35	37	38	40	41
Hüftweite	56	58	59	61	63	65	67	70	73	76	79



Passpunkte für die Nahtzugabe



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.





Technische Zeichnung:



Zuschneideplan

	Oberstoff	Zuschnitt
1	Vorderteil	1x im Stoffbruch
2	Rückenteil	1x im Stoffbruch
3	Ärmel	2x gegengleich
4	Kapuze	2x gegengleich
5	Einfassstreifen/ Versäuberungsstreifen Kapuze	1x im Stoffbruch
6	Tailenbündchen	1x im Stoffbruch
	Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten: Nähte 1cm - der Umbruch des Ärmelsaufschlags beträgt 2cm	

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan


1,40m



Zugeschnittene Teile



Kapuze



- Kapuzenteile rechts auf rechts stecken und in der hinteren Mitte zusammennähen

- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- An den Schultern zusammenstecken
- Beide Schulternähte schliessen





Kapuze an das Oberteil nähen wie folgt:




- Kapuze rechts auf rechts anstecken
- Die Kapuze endet am ersten Bogen
- Der untere Teil des Halsausschnittes bleibt frei
- (siehe Sternchen/Markierung Bild oben)
- Erst mit der Nähmaschine – Geradstich 4, wenn alles passt im Anschluss mit der Overlock (doppellagig versäubern)






- Sieht dann so aus



- Die Kapuze und der untere Teil des Ausschnittes werden mit einem schmalen Band eingefasst






- Einfass-Streifen der Länge nach zur Hälfte zusammenlegen und Bügeln



- Den Streifen an den kurzen Seiten zur Runde zusammennähen



- Am Oberteil die vordere Mitte markieren
- Am Streifen ebenfalls die Mitte markieren
- Den Streifen der Länge nach doppelt zusammenlegen und mit der offenen rechts auf rechts an die Kapuze stecken
- Die Naht des Streifens trifft auf die hintere Mittelnäht der Kapuze
- Den Streifen zuerst mit der Nähmaschine nähen, wenn alles passt mit der Overlock doppellagig versäubern
- Der Streifen wird gedehnt angenäht





- Sieht dann so aus




Die Nahtzugabe in die Kapuze klappen und von rechts knappkantig absteppen. Das geht am besten mit einem [>>Kantennähfuss](#) – so wird der Abstand perfekt gleichmässig.

Verwende Stichgröße 3-4




Ärmel nähen


- Für den Umschlag auf der rechten Seite des Ärmels mit einem Trickmarker, einen Strich in 3cm Breite aufzeichnen




- Nach links bügeln
- Von der rechten Seite absteppen (wir nähen mit einer Cover, wenn Du keine Cover hast, kannst Du die Naht mit der Overlock versäubern und dann mit der Nähmaschine, z.B. Zwillingnadel absteppen.)



Sieht dann so aus



- Wenn der Umbruch von 3cm genäht wurde, nochmals eine Linie von 2cm auf der rechten Seite zeichnen






- Diese 2cm nach rechts legen = Ärmelumschlag /Aufschlag
- Bügeln



- Sieht nun so aus – ein kleiner kurzer Ärmel mit Aufschlag



- Ärmel unter Beachtung der Markierungen rechts auf rechts in Ausschnitt stecken
- Nähen






- Shirt auf links wenden
- Seitennähte zusammenstecken,
- Dabei den Umschlag der Ärmel wieder nach außen klappen
- Auf beiden Seiten die Seitennähte mit der Overlock nähen

- Die überhängenden Overlockfäden am Ärmel mit einer großen Nadel in der Overlocknaht vernähen, damit sich nichts mehr auftrennt





- Shirt nach rechts wenden, den Umschlag wieder nach außen drehen
- Ggf. den Umschlag in der Ärmelnaht mit ein paar Stichen fixieren, damit er hält



- Das Taillenbündchen in Viertel teilen
- An der kurzen Naht zum Ring schließen
- Wir nähen mit der Overlock



- Der Länge nach zur Hälfte falten, rechts auf rechts - die schönen Seiten sind jeweils aussen
- Bügeln





- Das Shirt an der unteren Kante ebenfalls in Viertel teilen



- Bündchen mit den jeweiligen Markierungen rechts auf rechts übereinanderlegen
- Feststecken
- Bündchen rundherum gedehnt annähen
- genäht wird auf dem Bündchen





Sieht dann so aus




- Wer mag, kann das Bündchen nochmals von der rechten Seite absteppen
- Nimm einen Kantennähfuß zu Hilfe






- Die Nahtzugabe dabei in das Shirt legen
- (Richtung Halsausschnitt, also nach oben)
- Danach alles nochmals schön bügeln



- Zuletzt werden am Kapuzenanfang noch kleine Bändchen zur Verzierung mit einem **Heftstich!** angenäht und verknotet.
- Sie sollten nur geheftet werden, damit das Band abreisst, sollte Dein Kind irgendwo hängen bleiben – **alternativ kannst Du die Bändchen auch weglassen**
- Dein Shirt ist nun fertig





Entdecke unseren Nähblog



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederaltich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr. 22 2475607