


Shirt Fabio und Ivy



Schéma en coupe:




#shirtfabio #shirtivy

Art.-Nr: 1-K-47

Taille: 80-140

Niveau:





Instructions de couture - Patron

Matériel

- Tissu conseillé Jersey, french terry, jersey gaufré, tissus extensibles
- Cordon Pour la capuche à décorer (attention au guide des cordons)

Consommation de tissu en m - largeur de tissu 1,40m

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Shirt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T.d. poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
T.d. taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Longueur des bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8



BLOG DE COUTURE

Table des matières :

Droit d'auteur / Coupe Imprimer / Coller	page 3
Trouver la bonne taille	page 4
Infos sur le patron / Coutures	page 6
Dessin technique / plan de coupe	page 7
Découpe	page 8



Droit d'auteur

Tous les produits de notre boutique en ligne ont été créés et conçus par nos soins. Nos patrons / fichier de broderie / ebook sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent être vendus, donnés, copiés ou modifiés. Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des calques

Chaque taille est sauvegardée sur un calque séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'**Acrobat Reader**, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur l'icône de calque dans Acrobat. Reader et affiche ou masque les tailles selon tes souhaits. Assure-toi que les champs "Étiquette" et "Cadre" sont activés. Veille à ce que les calques "Étiquette" - "Numéros de page" et "Cadre" soient cochés.

1. Échelle

2. Réduire les pages surdimensionnées

3. Inscription

4. Numéros de page

5. Cadre

Imprimer le patron et le coller :

Chaque imprimante est légèrement différente. Sur notre imprimante (modèle Rico), nous avons sélectionné le paramètre "réduire les pages surdimensionnées" - l'échelle est de 100%. **Sur ton imprimante, le réglage est peut-être différent. Imprime donc d'abord seulement la première page avec le carré test et vérifie si le réglage d'impression est correct - le carré test doit être de 5x5cm, il doit y avoir un cadre avec une bordure adhésive d'environ 1cm.** Les pages blanches ont été supprimées. Oriente-toi sur le plan de collage + la numérotation des pages pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de vidéoprojecteurs :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant : Fichier / Édition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K

- active la coche "Remplacer les couleurs du document"
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.

Tour de Poitrine :

Place un mètre ruban autour de la poitrine de ton enfant, il passe sur la poitrine et les omoplates.

Tour de hanches :

Place le mètre autour de la partie la plus forte de la hanche.

La longueur des manches :

Tu mesures à partir du point d'épaule pour les manches montées à la hauteur de la boule du bras, pour les manches raglan à partir du cou.




Tableau des dimensions

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T. de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Longueur du bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8
Longueur du dos	20,6	21,8	23	24,2	25,4	26,6	27,8	29,0	30,4	31,8	32,2

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter les mesures de ton enfant à ce système de coupe.

Le choix de la taille se fait en fonction du tour de poitrine, du tour de taille et de la taille.
La coupe a une largeur supplémentaire de 6 cm.

Le tableau des mesures de l'enfant "grandit" principalement en fonction de sa taille. Il se peut très bien que ton enfant se situe entre deux ou plusieurs tailles, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, tu dois adapter la coupe, voici un exemple :

Ton enfant mesure 96 cm, tour de poitrine 52, tour de hanches 55. Choisis la taille 92 dont ton enfant a besoin en fonction de sa largeur de corps et prolonge le patron à la taille 98. Il est préférable de dessiner les modifications directement sur le patron.


Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T. de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75






Tableau des dimensions finies (données en cm)

Cette page est pour toi à imprimer. Nous avons inséré une ligne vide pour chaque taille. Ici, tu peux insérer ta propre mesure et corriger le patron en conséquence.



Longueur avant à partir du point d'épaule
Le t-shirt s'arrête entre la taille et les hanches
Tu peux allonger ou raccourcir la coupe à l'ourlet à ta guise.




Indication en cm

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Longueur avant (épaule - longueur souhaitée)	26	28	29	31	32	34	35	37	38	40	41
Tour de hanches	56	58	59	61	63	65	67	70	73	76	79



Points de repère pour le surplus de couture



Nos patrons contiennent déjà le surplus de couture. Des points de repère sont insérés dans les coins. Ces points de repère te permettent de connaître la largeur du surplus de couture et de savoir où commencer à coudre. Il en va de même pour l'ourlet.

Ce qu'il faut savoir sur les types de points de la machine à coudre :

Point 1 : point droit normal avec longueur de point 2,5-3

Ce point est nécessaire pour coudre les pièces ensemble, il est fixé au début et à la fin (c'est-à-dire que tu couds avec ta machine quelques points en arrière - normalement il y a un bouton sur la machine pour cela).

Point 2 : point zigzag

Tu peux l'utiliser pour surfiler les bords si tu n'as pas de surjeteuse.

Point 3 : point de surjet

Celui-ci est cousu avec la surjeteuse (nous utilisons une surjeteuse à 3 fils). Si seuls les bords sont surfilés, 3 fils suffisent.

Point 4 : point droit de longueur 5 ou 6 (point de faufilage)

Nous l'utilisons pour le fronçage ou le faufilage. Le fil n'est pas fixé au début/à la fin et on laisse pendre environ 10 cm de fil au début/à la fin. Ceux-ci servent à froncer ou à l'agrafage. Le fil est ensuite retiré.


Coudre avec du jersey

Pour le jersey, tu dois utiliser un point élastique. Avec la machine à coudre, tu disposes de nombreux points élastiques. Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Connais-tu le pied d'entraînement supérieur ?


Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou à rayures, afin que rien ne se déplace. Il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied d'entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche au-dessus sont transportées de manière régulière et le jersey ne gondole donc pas.

1 2 3 4





Plan technique :



Plan de découpe

	Tissu extérieur	Découpe
1	Devant	1x Pliure du tissu
2	Dos	1x Pliure du tissu
3	Manches	2x opposé
4	Capuche	2x opposé
5	Bord côte pour border la capuche en jersey	1x Pliure du tissu
6	Bord côte pour taille	1x Pliure du tissu
	Le patron comprend les surplus de couture suivants : Coutures 1cm / la pliure du revers de la manche est de 2 cm	

Conseil d'entretien :

En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard. Donc, pour le lavage à la main - lavage en machine à la machine à laver. Il en va de même pour le sèche-linge.




Et c'est parti !


Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Ensuite, reporter les marquages sur les pièces du patron. Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer chaque fois le côté gauche avec un trait de craie.

Plan de coupe


1,40m



Pièces découpées



Capuche



- épingler les pièces de la capuche, endroit contre endroit
- coudre ensemble au milieu du dos

- placez le devant et le dos, endroit contre endroit
- épingler aux épaules
- fermer les deux coutures d'épaules





Coudre la capuche sur la partie supérieure comme suit :




- épingler la capuche, endroit contre endroit
- la capuche s'arrête au premier arc
- la partie inférieure de l'encolure reste libre (voir astérisque/marquage image ci-dessus)
- D'abord avec la machine à coudre - point droit 4, si tout va bien ensuite avec la surjeteuse (surfiler en double couche)






- voici à quoi cela ressemble



- la capuche et la partie inférieure de l'encolure sont bordées d'une bande étroite





- Pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur et repassez.



- coudre la bande sur les côtés courts pour former un rond



- Marquer le milieu avant de la partie supérieure
- Marquer également le centre de la bande
- plier la bande dans le sens de la longueur
- épingler le côté ouvert sur la capuche (endroit contre endroit)
- la couture de la bande rejoint la couture centrale arrière de la capuche
- Coudre d'abord la bande à la machine à coudre, puis surfiler en double avec la surjeteuse lorsque tout est ajusté.
- la bande est cousue étirée





- voici à quoi cela ressemble



Replier le surplus de couture dans la capuche.


Piquer à nouveau près du bord depuis le côté droit. Le mieux est d'utiliser un [>>pied-de-biche](#) - l'écart sera ainsi parfaitement régulier.

Utilise un point de 3-4




Couture de manches


- pour le rabat de la manche, dessiner un trait de 3 cm de large avec un marqueur à dessin. Le trait est tracé sur l'endroit du tissu.




- Repasser à l'envers
- Piquer à partir du côté droit (nous cousons avec une machine à coudre Cover, si tu n'as pas de Cover, tu peux surfiler la couture avec une surjeteuse et ensuite piquer avec une machine à coudre, par exemple une aiguille jumelée).



Voici à quoi cela ressemble



- lorsque la rupture de 3 cm a été cousue, dessiner à nouveau une ligne de 2 cm sur le côté droit.






- poser ces 2 cm vers la droite = revers de la manche /pliure rabat
- repasser



- ressemble maintenant à ceci - une petite manche courte avec un pliure rabat



- epinglez les manches dans l'emmanchure, endroit contre endroit, en respectant les marquages.
- coudre






- Retourner le t-shirt sur l'envers
- Assembler les coutures latérales,
- -Replier le rabat des manches vers l'extérieur.
- -Coudre les coutures latérales des deux côtés avec la surjeteuse

- coudre les fils de surjet qui dépassent sur la manche avec une grande aiguille dans la couture de surjet afin que plus rien ne se sépare





- Retourner le t-shirt sur l'endroit, remettre le rabat à l'extérieur.
- si nécessaire, fixer le rabat dans la couture de la manche avec quelques points pour qu'il tienne.



- Diviser la bord côte pour la taille en quatre.
- -Fermer sur la couture courte vers l'anneau
- -Nous cousons avec la surjeteuse



- -Plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit - les beaux côtés sont à l'extérieur.
- repasser





- Diviser le t-shirt en quatre au niveau du bord inférieur.



- -superposer le bord côte avec les marques respectives, endroit contre endroit
- Épingler
- coudre le bord côte tout autour en les étirant
- coudre sur le bord côte





ressemble alors à ceci



- Si vous le souhaitez, vous pouvez piquer à nouveau le bord côte sur l'endroit.
- Utilisez un pied-de-biche pour la couture des bords






- -placez le surplus de couture à l'intérieur du t-shirt
- (vers l'encolure, donc vers le haut)
- -Ensuite, repasser le tout



- Pour finir, coudre des petits rubans au début de la capuche avec un point de faufilage et les nouer.
- Ton t-shirt est maintenant terminé





BLOG DE COUTURE

Google Chrome traduit
automatiquement tous les contenus
en français



Impressum:

Silvia Vogt

TOSCAminni-Schnittmanufaktur

Scheibenstraße 1

94557 Niederalteich

0160-4546016

www.toscaminni.de

info@toscaminni.de

USt-IdNr.: DE 247560793