


## Schlafanzug Anna + Rüdiger

Anleitung Shirt/Hose mit Bündchen



Schnittskizze:




**#schlafanzuganna**  
**#schlafanzugrüdiger**

Art.-Nr: 10-K-14

Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:





## Nähanleitung - Schnittmuster

### Material Schlafanzug Anna und Rüdiger

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Stoffempfehlung | Jersey, French Terry                |
| Einlage         | z.B. H180 oder G700 für Brusttasche |
| Bündchenstoff   | Alternativ Jersey                   |
| Hosengummi      | Breit 2,5-3cm – 1x Hüftumfang       |

### Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m

| Größe                  | 80   | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Shirt                  | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Bündchen<br>14cm breit | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Hose                   | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| Bündchen<br>14cm breit | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,60 |

| Größe             | 80   | 86   | 92 | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128 | 134  | 140  |
|-------------------|------|------|----|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| Brustumfang       | 50,5 | 54   | 55 | 56   | 57   | 58   | 60   | 62   | 64  | 66   | 69   |
| Hüftumfang        | 52   | 53   | 55 | 57   | 59   | 61   | 63   | 66   | 69  | 72   | 75   |
| Seitl. Hosenlänge | 43   | 48,6 | 53 | 57,4 | 61,8 | 66,2 | 70,6 | 75,3 | 80  | 84,7 | 89,4 |

### Inhaltsverzeichnis:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben | Seite 3     |
| Infos zum Schnitt / Nähte              | Seite 4     |
| Richtige Größenauswahl Shirt           | ab Seite 5  |
| Technische Zeichnung / Zuschneideplan  | Seite 7     |
| Zuschneiden                            | Seite 8     |
| Richtige Größenauswahl Hose            | ab Seite 13 |
| Technische Zeichnung / Zuschneideplan  | Seite 15    |
| Zuschneiden                            | Seite 16    |

News




## Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

## Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



## Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

## Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



## Passpunkte für die Nahtzugabe



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

### Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

#### Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

#### Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

#### Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

#### Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


### Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

### Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.


Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.



## Richtige Größenauswahl – Schnitt ausmessen

### Größe bestimmen

Stelle dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Höhe an der Wand. Miss anhand der Markierung die Größe ab.



### Größentabelle Mädchen (+Jungen bis Größe 110)

| Größe       | 80   | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Brustumfang | 50,5 | 54 | 55 | 56 | 57  | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 69  |
| Hüftumfang  | 52   | 53 | 55 | 57 | 59  | 61  | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  |

### Größentabelle Jungen ab Größe 116)

| Größe       | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Brustumfang | 61  | 63  | 66  | 69  | 72  |
| Hüftumfang  | 63  | 65  | 68  | 71  | 74  |

Die Maße von Mädchen und Jungen unterscheiden sich ab Größe 116

## Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnittmuster, egal welcher Marke, kaufst Du ein Schnittmuster nach Konfektion. Das bedeutet, dass Du Deine eigenen Maße an dieses Schnittsystem anpassen musst.

### Schnittanpassung:

Die Größentabelle für dein Kind "wächst" hauptsächlich mit seiner Körpergröße. Es kann durchaus sein, dass dein Kind zwischen zwei oder mehr Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall musst du den Schnitt anpassen, hier ist ein Beispiel:


Dein Kind ist 96 cm groß, hat eine Oberweite von 53 und eine Hüfte von 55. Es liegt also zwischen den Größen 80 und 98. Wähle die Größe 92, die dein Kind von der Körperbreite (Hüfte) her braucht, und verlängere das Schnittmuster auf Größe 98. Am besten zeichnest du die Änderungen direkt auf dem Schnittmuster ein. Im Brustbereich musst du Weite wegnehmen.

| Size        | 80   | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Brustumfang | 50,5 | 54 | 55 | 56 | 57  | 58  | 60  |
| Hüftumfang  | 52   | 53 | 55 | 57 | 59  | 61  | 63  |




## Messen der Ärmellänge :

Beachte beim Ausmessen die  
Nahtzugaben/Säume/Anordnungen




- Beuge den Arm deines Kindes leicht.
- Miss die Länge vom Schulterpunkt bis zum Handgelenk oder bis zur gewünschten Ärmellänge.
- Um den Ärmelausschnitt zu messen, beginne in der Mitte der Armkugel (Schulter) und messe bis zur Markierung am Saum des Oberteils.
- Der Saum muss nicht gemessen werden, da das Oberteil innerhalb von 1 cm Nahtzugabe gemessen wird.

## Messen der Shirltlänge




- Miss die vordere Länge vom Schulterpunkt bis zur gewünschten Länge.
- Um die Oberweite zu messen, platziere das Maßband unter den Armen deines Kindes.
- Vergleiche dann die Maße auf dem Schnittmuster mit der Maßtabelle, um die richtige Größe für das Oberteil zu finden.
- Beachte, dass du den Saum und die 1 cm Nahtzugabe an der Schulter nicht mitrechnest.
- Eine alternative Methode ist, ein Kleidungsstück, das deinem Kind passt, auf das Schnittmuster zu legen - vergiss nicht, die Nahtzugabe, die im Schnittmuster enthalten ist, wegzulassen. Diese Idee stammt von unserer Probenähgruppe ☺



Möchtest du das Shirt enger haben, nähst Du an der Seite jeweils die gewünschte Weite ab. Beziehe auch die Ärmel mit ein. Die Länge kannst Du beliebig am Saum verlängern oder kürzen. Veränderungen sollten gleichmäßig an Vorder- und Rückenteil vorgenommen werden.

Bevor Du abschneidest, raten wir zu einer Anprobe

### Technische Zeichnung:



Kürze den Schnitt für die Bündchen an der markierten Linie.

### Zuschneideplan

| Oberstoff         | Zuschnitt        |
|-------------------|------------------|
| Vorderteil        | 1x im Stoffbruch |
| Rückwärtiges Teil | 1x im Stoffbruch |
| Ärmel lang/kurz   | 2x gegengleich   |
| Tasche + Einlage  | je 1x            |
| Halsbündchen      | 1x im Stoffbruch |
| Saumbündchen      | 1x im Stoffbruch |
| Ärmelbündchen     | 2x               |

### Pflegehinweis:

Wir empfehlen, die Stoffe vor dem Vernähen zu Waschen und ggf. im Trockner zu trocknen

### Der Schnitt enthält folgende Nahtzugaben:


Nähte 1cm  
Säume 3cm




## Los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.


## Stoffauflageplan




## Zugeschnittene Teile




## Brusttasche nähen



- Einlage auf Tasche bügeln (linke Seite)
- Umbruch der Tasche nach links bügeln
- Absteppen
- Nahtzugaben der Tasche von 1cm nach links bügeln



- Tasche auf die gewünschte Position stecken und aufnähen



Vor dem Annähen des Halsbündchens prüfen, ob Dein Kind bequem mit dem Kopf durchschlüpfen kann und ggf. anpassen. Denke daran, dass dann auch das Bündchen neu berechnet werden muss.

- Beide Schulternähte nähen






- Bündchen zum Ring schließen
- Zur Hälfte legen / in Viertel Teile markieren
- Halsausschnitt ebenfalls in Viertel markieren
- Bündchen an Halsausschnitt stecken
- Bündchen gedehnt annähen (rechts auf rechts)
- Nach Wunsch nochmals von rechts absteppen

Für die Nähanfänger ist ein Extra Tutorial beigelegt, in dem die Schritte zum Nähen von Bündchen genau erklärt werden.



- Sieht dann so aus




- Die Ärmel einsetzen (rechts auf rechts), dabei die Markierungen beachten
- Kurze und lange Ärmel haben hier die gleichen Arbeitsschritte
- Auf die Passpunkte achten, auf dem Schnitt ist markiert, wo vorne und hinten ist, damit die Ärmel nicht vertauscht werden
- Ärmel mit Stecknadeln fixieren annähen





Sieht dann so aus



- Seitennähte schließen
- Erste Seitennaht inkl. Ärmel nähen
- Start ist am Saum – so legen sich die Ärmelnähte der Armkugel automatisch in den Ärmel
- Am Ärmel endet die Naht (Ziel)
- Mit der zweiten Seite ebenso verfahren.

#### Hilfsmittel:



Damit die Nähte beim Saum exakt aufeinandertreffen, kleben wir das letzte Stück mit Powertape zusammen.


Achte darauf, dass auch die Markierungen beim Zusammennähen aufeinandertreffen.





### Zum Schluss nun Bündchen an Ärmel und Saum nähen:

- Bündchen zum Ring schließen
- Zur Hälfte legen / in Viertel Teile markieren – Ärmel-Loch und Saum ebenfalls in Viertel markieren
- Bündchen an den markierten Punkten feststecken – das Shirt ist auf die linke Seite gedreht, die schönen Seiten liegen innen
- Die Bündchen gedehnt annähen, so dass sie die Weite von Ärmel-Loch und Saum erreichen
- genäht wird auf der Innenseite



Die Schritte beim Saumbündchen wiederholen. Dein Shirt ist nun fertig 😊

Wir mit der Hose weiter.


Für die Nähanfänger haben ist ein Extra Tutorial beigefügt, in dem die Schritte zum Nähen von Bündchen genau erklärt werden



## Richtige Größe finden

### Größe bestimmen

Stelle dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Höhe an der Wand. Miss anhand der Markierung die Größe ab.



### Maßtabelle Mädchen

| Größe             | 80 | 86   | 92 | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128 | 134  | 140  |
|-------------------|----|------|----|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| Hüftweite         | 52 | 53   | 55 | 57   | 59   | 61   | 63   | 66   | 69  | 72   | 75   |
| seitl. Hosenlänge | 43 | 48,6 | 53 | 57,4 | 61,8 | 66,2 | 70,6 | 75,3 | 80  | 84,7 | 89,4 |

### Maßtabelle Jungen

| Größe             | 80 | 86 | 92   | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|-------------------|----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hüftweite         | 52 | 53 | 55   | 57 | 59  | 61  | 63  | 65  | 68  | 71  | 74  |
| seitl. Hosenlänge | 43 | 46 | 49,5 | 53 | 57  | 61  | 65  | 69  | 73  | 77  | 91  |

### Anleitung zum Schnitt Anpassen

Die Maßtabelle des Kindes „wächst“ überwiegend mit der Körpergröße. Es kann gut sein, dass Dein Kind zwischen zwei oder mehreren Größen liegt, das ist ganz normal. In diesem Fall muss Du den Schnitt anpassen, hier ein Beispiel:


Dein Kind ist 96cm groß, Oberweite 53, Hüftweite 55. Dein Kind liegt also zwischen gerade noch 80 und Tendenz zur 98. Wähle die Größe 92, die Dein Kind von der Körperbreite (Hüfte) benötigt und verlängere den Schnitt auf Größe 98. Die Änderungen zeichnest Du Dir am besten direkt auf dem Schnitt ein. An der Oberweite wirst Du Weite wegnehmen müssen.

| Größe     | 80   | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|-----------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Oberweite | 50,5 | 54 | 55 | 56 | 57  | 58  | 60  |
| Hüftweite | 52   | 53 | 55 | 57 | 59  | 61  | 63  |




## Ausmessen der langen Hose:

Beachte die Nahtzugabe/Säume/Umbrüche  
beim Ausmessen



- Taillenweite an Deinem Kind messen, dazu das Maßband locker um die Taille des Kindes legen, so dass man es noch umdrehen kann.
- Taillenweite am Schnitt (vorne + hinten x 2)
- Du benötigst auch die Seitenlänge. Diese wird von der Taille bis zur gewünschten Länge abgemessen
- Das gleiche wiederholst Du am Schnitt, hier musst Du auch die Länge des Bündchens dazu rechnen
- Dieses Maß markierst Du in der Maßtabelle und kannst somit entscheiden, welche Größe Dein Kind benötigt
- Du kannst nun auch gleich den Papierschnitt abändern, wenn Dein Kind besonders groß oder auch kleiner ist

## Änderungen an der Hose vornehmen:



Die Hose hat eine Mehrweite von 8cm = legere Schnittform

Möchtest Du die Hose gerne enger haben, kannst Du ganz einfach an der Seitennaht entsprechend die Mehrweite wegnehmen –

Auch an der Innenbeinnaht kannst Du etwas Mehrweite wegnehmen

Wichtig ist, dass die Änderungen gleichmäßig auf Vorder- und Rückenteile verteilt werden


Achte darauf, auch die Änderungen für die Bündchen zu übernehmen:

### Formel:


Länge x 0,7 plus Nahtzugabe für Bündchen

Länge x 0,8 plus Nahtzugabe für Jersey

(Bei Jersey kann sich das auch etwas ändern, wenn er sehr dehnbar ist oder eher nicht so dehnbar – das muss jeweils getestet werden)



## Technische Zeichnung:



Den Papierschnitt an der Linie  
„Bündchen kürzen“ abschneiden

## Zuschneideplan

| Oberstoff    | Zuschnitt      |
|--------------|----------------|
| Vorderteil   | 2x gegengleich |
| Rückenteil   | 2x gegengleich |
| Saumbündchen | 2x             |

### Die Nahtzugaben sind wie folgt:

Nähte 1cm  
Saum 3cm

## Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, bei Handwäsche per Hand -  
Maschinenwäsche per Waschmaschine.  
Gleiches gilt für den Wäschetrockner.



Eine weitere Möglichkeit wäre, die Stoffe mit Dampf gut abzubügeln. Bei Jersey lässt es sich oft beobachten, wie dieser einläuft.



## Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

### Zuschneideplan




Bündchenstoff/einlagig (alternativ Jersey)


### Zugeschnittene Teile



Bündchen




Vorderteile



Rückenteile




Bevor Du mit dem Nähen startest, wird der Umbruch für den Gummidurchzug nach links gebügelt – das erleichtert Dir später das Nähen



Vorder- und Rückenteil  
rechts auf rechts legen.  
Seitennähte nähen, dabei  
beachten, dass die  
Markierungen  
aufeinandertreffen.





Die vordere- und hintere Mittelnahrt nähen,  
die Stoffteile liegen rechts auf rechts




Bein Innennaht nähen.  
Als nächstes nähen wir den Gummiband.




## Die Länge des Hosengummis ermitteln:

- Maßtabelle/Tailleurweite, abzüglich ca. 5cm – das richtet sich nach der Elastizität des Gummis – der Gummi sollte ca. 3cm breit sein
- Gummi zum Kreis schließen – in Viertel markieren an die Hose stecken
- Oben an der Kante Gummi und Hose gedehnt zusammennähen
- Den Gummi inkl. Umbruch nach links einschlagen und von der rechten Seite annähen

Wenn Du nicht genau weißt, wie das genäht wird, findest Du Informationen im Anfängertutorial, das diesem Ebook beigelegt ist.



## Alternativ kannst Du auch den Gummi einziehen:






- Dazu wird der Umbruch ebenfalls nach links umgeschlagen und von rechts angenäht
- Zum Einziehen des Gummis lässt Du in der hinteren Mitte ca. 3-4 cm offen und ziehst nach dem Annähen des Umbruchs den Hosengummi mit einer Sicherheitsnadel ein
- Wir bevorzugen bei der Breite der verwendeten Hosengummis die erste Methode, weil es besser hält, angenehmer zu tragen ist und gekonnter aussieht



- Bündchen für die Saumabschlüsse zum Ring nähen
- Zur Hälfte legen und nochmals der Länge nach halbieren.
- Bündchen in Viertel markieren, ebenso das Hosenbein.
- Hose auf die linke Stoffseite drehen und das Bündchen an das Hosenbein anhand der Markierungen mit Stecknadeln oder Klammern fixieren. Bündchen gedehnt an das Hosenbein annähen, so dass es jeweils die Weite des Hosenbeins erreicht.
- Genäht wird auf der Innenseite des Hosenbeins.

Für die Nähanfänger ist ein Extra Tutorial zum Thema Bündchen annähen beigefügt.



**Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!**

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

**Hashtags: #toscaminni #schlafanzuganna #schlafanzugruediger**



**Impressum:**

Silvia Vogt  
TOSCAminni-Schnittmanufaktur  
Scheibenstraße 1  
94557 Niederaltach

0160-4546016  
[www.toscaminni.de](http://www.toscaminni.de)  
info@toscaminni.de  
USt-IdNr.: DE 247560793