

TOSCAminni

Schnittmanufaktur

Nähanleitung • Schnittmuster



Poppi Knickers
#poppiknickers

Art.-Nr: 10-K-5


Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:





Schnittskizze



Einkaufsliste Popp Knickers

Material

- Jersey
- Wäschespitze
- Applikationen

Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

| Größe | 92-104 | 110-128 | 134 | 140 |
|-------|--------|---------|-------|-------|
| Hose | 0,25m | 0,30m | 0,50m | 0,55m |

Du kannst hier auch sehr gut Stoffreste verwenden – die Stoffangaben sind dafür gedacht, wenn Du Stoff einkaufen möchtest – die Menge ergibt dann aber meistens mehrere Höschen

Nutzungslizenz Schnittmuster und Stickdateien

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen.

Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet.

Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus.

Wir haben zur Kontrolle eine Extra PDF Datei mit dem Testquadrat beigefügt, so dass Du dir Fehldrucke ersparen kannst.

Um die Blätter haben wir Linien gezogen, sowie Reihen/ und Seitenangaben hinzugefügt.

Die Seitenränder entweder abschneiden oder überlappend zusammen kleben.

Tipp:

Die Ränder so abschneiden, dass rechts jeweils ein Rand zum Aufeinander kleben übrig bleibt.

Die Blätter liegen dann ca. 0,5cm übereinander und das zusammenkleben fällt leichter.



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt.

Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Viele haben Maße, die vielleicht über 2 oder 3 Größen laut Maßtabelle laufen.

Beispiel: Oberweite wäre laut Maßtabelle Größe 36 – Taille Größe 32, Hüfte Größe 40.

Wie gehst Du vor?

Prüfe, wo die Figur Betonung im Schnitt liegt.

Hier ein paar Beispiele, um das Prinzip zu verstehen:

Etuikleid

Hier geht man von der Hüfte aus – anhand der obigen Maße wählst Du den Schnitt anhand der Hüftweite aus, d.h. Größe 40 und passt die restlichen Maße an.

Kleid mit Tellerrock

Oberweite ist maßgebend und die Taille muss angepasst werden. Hier Größe: 36

Hose

Taille und Hüfte betonen die Figur – wir wählen Größe 40 und passen den Rest an.

Empirekleid

Oberweite ist maßgebend und der Rest muss angepasst werden.

Stoff-Dehnung berücksichtigen:

Ebenso ist die Dehnung des Stoffes entscheidend. Ein und derselbe Schnitt wirken – je nach Stoffdehnung – unterschiedlich. Wenn Du Jersey verwendest, der sich stark zieht, musst Du Dich evtl. für eine andere Verarbeitung entscheiden, als wie beispielsweise in der Anleitung gezeigt.

Individuelle Figur berücksichtigen:

Außerdem solltest Du die „Weite“ sowie auch die „Länge“ des Kleidungsstückes für Dich überprüfen. Bist Du recht klein oder groß, hast Du übermäßig starke Oberarme oder besonders lange Arme, dann plane einfach beim Zuschnitt mehr Spielraum mit ein, um die Maße später individuell anzupassen.

Nahtzugabe 2 cm – Profis machen es vor:

Um mehr Spielraum an Taille und Hüfte zu haben, empfiehlt es sich, an den Seitennähten 2cm Nahtzugabe zugeben.

Schneiderpuppe:

Ein gutes Hilfsmittel wäre auch eine großenverstellbare Schneiderpuppe, an der Du Deine eigenen Maße anpassen kannst. Die Anschaffung lohnt sich, wenn Du gerne und viel näbst.

Verarbeitung von Web- und Jerseystoffen:

Bei Jersey musst Du die Elastizität berücksichtigen, weil diese differiert, auch wenn jeder Jersey die gleiche Stoffzusammensetzung hat. Webstoffe, verzeihen nur schwer Nähfehler.



Probemodell zum Teil anfertigen – z.B. bei Schnitten, die die Oberweite betonen:

Es genügt, wenn Du das Oberteil probenähst: Also Zuschneiden, heften, Anprobe machen und ggf. Änderungen vornehmen. Im Anschluss etwaige Änderungen auf den Schnitt übertragen.

Modell aus Nessel anfertigen:

Bei teuren Stoffen empfiehlt sich ein Modell aus Nessel zu nähen. Anschließend übernimmst Du alle Änderungen auf Deinen Papierschnitt und erst dann schneidest Du Deinen Lieblingsstoff zu.

Anpassungen vornehmen – so geht's:

You Tube Videos sind kostenlos und sehr zu empfehlen – sie zeigen auch andere Nähschritte, die Du vielleicht noch nicht kennst und ersparen Dir einen Nähkurs. Empfehlenswert sind Videos von „Piexsu“ oder „Anna“ von „Einfach nähen“.

Makerist: Diese Videos sind zwar kostenpflichtig, lohnen sich jedoch voll und ganz. Die Verarbeitung wird von Profis gezeigt.

Fazit: Die **Investition in die Arbeitsvorbereitung**, d.h. genaues Ausmessen + Testmodell lohnt sich.

Dein Erfolg: Ein perfekt sitzendes Unikat, das Deine Persönlichkeit unterstreicht.

Gleiches gilt auch für Kinderkleidung – nicht jedes Kind entwickelt sich gemäß der vorgegebenen Maßtabelle und der Schnitt sollte dann entsprechend angepasst werden, damit das Kleidungsstück sitzt.

Pflegehinweis:



Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, wer das Teil später nur mit der Hand wäscht, dann reicht es, den Stoff mit der Hand vorzuwaschen. Und wer's mit der Waschmaschine will, dann bitte in der Waschmaschine vorwaschen (**Wolle/Walk im Wollwaschprogramm**).

Gleiches gilt auch für das Trocknen – also Stoff im Wäschetrockner trocknen, wenn er später auch mit dem Wäschetrockner getrocknet werden soll usw.

Walk/Wolle bitte nie im Wäschetrockner trocknen – diese nach dem Waschen vorsichtig in Form ziehen, lufttrocknen lassen und danach vorsichtig dämpfen.



Maßtabelle Babys und Kleinkinder

| Größe | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 Oberweite | 44 | 46 | 48 | 50 | 50,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 |
| 2 Taillenweite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65,5 | 67 | 73 |
| 3 Hüftweite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 |
| 4 Rückenlänge | 15,5 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 22 | 23,2 | 24,4 | 25,6 | 26,8 | 28 | 29,2 | 30,4 | 31,6 | 32,8 | 34,5 | 36,2 | 37,9 | 39,6 | 41,3 |
| 5 Armlänge | 16,5 | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,3 | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 60,8 |
| 6 seitl. Hosenlänge | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48,6 | 53 | 57,4 | 61,8 | 66,2 | 70,6 | 75,3 | 80 | 84,7 | 89,4 | 93,2 | 97 | 100,8 | 104,6 | 108,4 |
| 7 Schulterbreite | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,8 |

Maßtabelle Jungen

| Größe | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 Oberweite | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 |
| 2 Taillenweite | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 3 Hüftweite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 4 Rückenlänge | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 33,8 | 34,6 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,3 |
| 5 Armlänge | 28,3 | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 60,8 |
| 6 seitl. Hosenlänge | 46 | 49,5 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 91 | 85 | 87 | 93 | 97 | 101 |
| 7 Schulterbreite | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 |



So wird die Länge gemessen:

Größe des Kindes bzw. Körperhöhe ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:

Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Taillenweite:

Maßband um die Taille legen

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Seitl. Hosenlänge:

Die Länge wird von der Taille bis zum Fußboden gemessen

Schulterbreite:


Du misst vom Halsansatz bis zum Schulterpunkt

Ärmellänge:

Du misst bei leicht abgewinkeltem Arm ab dem Schulterpunkt bei eingesetzten Ärmeln Höhe der Armkugel.
Bei Raglanärmel ab dem Hals

Rückenlänge:


Wird vom ersten Halswirbel bis zur Taille gemessen



Du hast nun Deine Maße genommen, diese mit dem Schnitt verglichen und stellst fest, dass Du den Schnitt anpassen musst.

Auf den nachfolgenden Seiten kannst Du ansehen, wie Du Deinen Schnitt in der Länge verändern kannst



Technische Zeichnung:

Dies Hose hat eine Naht in der Mitte, damit Du Stoffe kombinieren kannst

Du kannst es, wenn Du in der Mitte die Nahtzugabe wegnimmst auch im Stoffbruch zuschneiden

Zuschneideplan


| Oberstoff | Zuschnitt | Futter |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Geteiltes Vorderteil | 2x (gegengleich?) | |
| Hinterteil | 1x/Stoffbruch | |
| Zwickel | 1x/Stoffbruch | 1x/Stoffbruch |

Hinweis:

Nahtzugabe siehe Schnittmuster






Oberstoff



Die Rückseite ist weiß



Nähte für Jersey



- Die einfachste Verarbeitungsmethode funktioniert natürlich mit einer Overlock –
- Tipp: wir arbeiten mit einer Babylock und können diese Marke wärmstens empfehlen
- Nähst Du mit der Nähmaschine, können wir Dir empfehlen zuerst die Nähte ebenfalls mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.
- Tipp: Wir nähen mit einer Juki Industriemaschine und erzielen sehr schöne Ergebnisse, die einer Overlockverarbeitung in nichts nachstehen



Und los geht's:




Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.

Die schwarzen Punkte auf dem Schnitt stellen die Markierungen dar, die Du auf den Stoff übertragen sollst. Entweder Passpunkte mit Kreide markieren oder kleine Dreiecke in die Saumzugabe schneiden.

Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren


Alle Teile, außer der Stoff franst nicht, wie beispielsweise Walk oder Jersey, mit der Overlock oder einem kleinen Zickzackstich versäubern





Zuschneide Plan



Mit diesem Schnitt kannst Du sehr sinnvoll Deine kostbaren Stoffreste verarbeiten. Jedes Teil wird einzeln zugeschnitten. Du hast auch noch jede Menge Freude beim Zusammenstellen der passenden Stoffe

Zugeschnittene Teile für Patchwork Hose






- Wenn Du einen unifarbenen Stoff verwendest, solltest Du jetzt Dein Vorderteil verzieren – wir haben hier eine Applikation gewählt – Aufbügelbilder sind übrigens auch eine schnelle und hübsche Verzierung
- Kleine Stickereien sehen ebenfalls entzückend aus
- Die beiden Vorderteile in der Mitte zusammennähen
- Alternativ kannst Du Dich auch für ein Vorderteil ohne Naht entscheiden




Die weitere Verarbeitung der Hose bleibt gleich, egal für welches Vorderteil Du Dich entschieden hast:


Die beiden Zwickel Teile an das Hinterteil nähen

1. Zwickel mit der rechten Seite nach oben
2. Hosenteil ebenfalls mit der rechten Seite nach oben
3. Zweites Zwickel Teil mit der linken Seite nach oben
4. Alle drei Teile zusammennähen



- Vorderteil an den unteren Zwickel nähen (1)
- Zuletzt die Hose mit der linken Seite nach oben legen und das Zwickel Futter mit Zickzackstich annähen (2)




**Spitze annähen:**

Die Länge des Gummibandes für die Beinausschnitte wird wie folgt berechnet:


- Beinausschnitte am Schnitt ausmessen
- Vorderhosenbeinausschnitt minus 15 %
- Hinterhosenbeinausschnitt minus 20 %
- + 2cm NZG

Die zweite Möglichkeit wäre, einen Gummiannähfuss für die Overlock zu verwenden. Das setzt voraus, dass Du vorher an einem Stoffrest die Einhaltung des Gummis testest. Mit dieser Methode hast Du die Gewähr, dass der Gummi wirklich exakt gleichmäßig gedehnt wird. Wir arbeiten mit dieser Methode.






1



2



So wird die Wäschespitze vernäht:

- Wäschespitze wie auf Bild 1 aufnähen
- Spitze nach außen legen (vorsichtig bügeln – Organza Spitze verträgt nur wenig Hitze)
- Die Kanten knappkantig absteppen (2) – Du wählst entweder Cover, Zwillingssnadel/Nähmaschine oder einen anderen elastischen Wäschestich

Wenn Du für einen Jungen Poppi Knickers nähen möchtest, werden die Beinausschnitte mit Einfasstreifen versäubert, dazu liegt eine extra Anleitung bei

Am Bund verarbeitest Du schmalen Wäschegummi



So wird der benötigte Gummi für Bund / Beinausschnitte berechnet.

Du kannst den Gummi an den Beinabschlüssen und am Bund nach Gefühl annähen.
Wenn Du das nicht möchtest, kannst Du Dir die benötigte Menge auch ausrechnen.


Bundgummi:

Die Gummilänge ergibt sich aus der Bundweite minus 15 % + 2 cm Nahtzugabe
Den Gummi für den Bund zum ring nähen
Es werden $\frac{1}{4}$ Stellen auf dem Gummi und ebenfalls am Bund markiert
Gummi entsprechend annähen wie auf Folie 19 gezeigt


Beinausschnitte:

Die Länge des Gummibandes für die Beinausschnitte werden wie folgt berechnet:
Vorder- und Hinterhosenbeinausschnitt minus 18 % + 2cm Nahtzugabe
Auch hier werden die $\frac{1}{4}$ Stellen wieder auf dem Gummi und auf den Beinausschnitten markiert





- Hosen nach links wenden
- Auf einer Seite nähen






- Hose nach rechts wenden
- Spitze oben ebenso wie an den Beinen aufnähen

Bundgummi:

- Die Gummilänge ergibt sich aus der Bundweite minus 15 % + 2cm NZG
- Du kannst auch hier den Gummiannähfuss verwenden
- Bei den Jungenshosen wird der Bundgummi auf der linken Seite mit einem elastischen Stich angenäht
- Gummi mit der Nahtzugabe einmal umbiegen und nochmals mit einem elastischen Stich absteppen





- Hose wieder nach links wenden
- Zweite Seitennaht nähen
- Hose wieder nach rechts wenden
- bügeln

- Die Overlockschwänzchen in eine Wollnadel einfädeln und in der Naht vernähen

- Die Naht flach bügeln
- Stoff nach rechts wenden
- Die Naht am Ende schräg mit engem Zickzackstich oder Steppstich verriegeln, so dass die Nahtzugabe von rechts nicht mehr zu sehen ist



Hat Dir unser Schnittmuster gefallen?

Dann würden wir uns über Deine Weiterempfehlung sehr freuen, zum Beispiel durch einen Facebook-Eintrag, Abgabe einer netten Bewertung, Blogseintrag oder was Dir einfällt.

Wenn nicht?

Dann schreib uns bitte eine Email und hilf uns, damit wir es besser machen können.

Werde Mitglied in unserer Facebook-Gruppe ...

... und zeig uns, was Du genäht hast, Du findest uns unter >> TOSCAminni-Nähcafé
oder besuche uns auf Instagram >>toscaminni #poppiknickers

>> TOSCAminni-Nähcafé



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793