



Schnittskizze:

Variante 1



Variante 2



#Kleid Chichi



Art.-Nr: 2-E-16

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:



Modellübersicht



Nähanleitung • Schnittmuster

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe	34 -46	48 -54	Hinweis:
Oberteil kurzarm/ärmellos	60cm	70cm	
Oberteil langarm	90cm	1,00m	
Rock		1,40m	
Blenden	ca. 3,50m/14cm breit (incl. 1cm NZG)		
Schrägband	Halsausschnitt / Ärmel 4cm breit(fertige Breite 1cm) Bis Gr. 46 ca. 1,70m lang Bis Gr. 54 ca. 2,10m lang		Wir setzen voraus, dass Du das Einfassen von Hals- und Armausschnitten beherrschst. Es wird in der Nähanleitung nicht darauf eingegangen. Es ist jedoch auch ein Extra Tutorial zu zum Thema „Versäubern mit Einfass-Streifen aus Jersey“ beigefügt, zudem gibt es zahlreiche Nähvideos auf Youtube zu diesem Thema

Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenzen	Seite 4
Richtige Größe finden	Seite 5
Schnitt anpassen	Seite 6
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 7
Rockteil ohne Schnittmuster zuschneiden	Seite 8
Nähmaschine einstellen	Seite 10
Variante 1 Rock mit seitl. Falten + Ärmel	ab Seite 11
Rock vorbereiten	ab Seite 13
Variante 2 ärmellos, umgedrehter Rock	ab Seite 15
Blüten anfertigen	Seite 18

Melde Dich an für unseren Newsletter



Profitiere von exklusiven Vorteilen.

[>>Zum Anmeldformular](#)



Nutzungslizenz

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAMINNI Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat 5cm/5cm findest Du auf dem Schnittmuster. Alternativ ist eine Extra-Seite mit dem Testquadrat beigefügt, so sparst Du Dir ggf. Fehldrucke.


Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen.

Tipp:

Die Ränder so abschneiden, dass rechts jeweils ein Rand zum Aufeinanderkleben übrig bleibt. Die Blätter liegen dann ca. 0,5cm übereinander und das Zusammenkleben fällt leichter.



Richtige Größe finden



1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagerecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Schulterbreite	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14
Ärmellänge	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Die Länge kannst Du wie folgt auf Dich abändern:


Da es sich beim Rock nur um ein Rechteck handelt, kannst Du in der Breite und Länge nach Belieben den Rock kürzen. Verlängern lässt er sich nur, wenn der Stoff breiter liegt, also beispielsweise 1,60m. Allerdings kannst Du unten, wie im gestreiften Modell beschrieben, breitere Blenden ansetzen, so dass Du Deine Wunschlänge erhältst.

Das Oberteil sollte auf Figur genäht werden, damit der Schnitt gut zur Geltung kommt.

Tipp: Du kannst unter das Kleid eine Leggings im Capristil anziehen oder auch einen schönen Unterrock, wie beispielsweise unser Modell Mila



Technische Zeichnung:



Zuschneideplan

Oberstoff	Zuschnitt
Vorderes Oberteil	1x im Stoffbruch
Rückwärtiges Oberteil	1x im Stoffbruch
Ärmel (optional)	2x
Rockteil	1x
Blenden	Je Seite 1,40m 14cm breit
Gefalztes Schrägband für Halsausschnitt / Ärmel	4cm breit (fertige Breite 1cm) Bis Gr. 46 ca. 1,70m lang Bis Gr. 54 ca. 2,10m lang

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.


Hinweis:


Die Nahtzugabe steht auf dem Schnitt - wir empfehlen 1cm



Tabelle für Zuschnitt Rock ohne Schnittmuster

Alternativ kannst Du den Rock auch ohne Schnittmuster zuschneiden, da es sich nur um ein gerades rechteckiges Teil handelt.






- Der Rock wird der Länge nach zur Hälfte gelegt, so dass er 70cm breit liegt und eine Länge von 1,40m misst, im Stoffbruch
- In der Mitte wird nun der Durchschlupf für den Rock eingeschnitten, dort wo das Oberteil angesetzt wird.
- Das sind beispielsweise für die Größe 34 17,50cm – wie in der Liste aufgeführt, für die Größe 48 wären es beispielsweise 24,35cm. Der Einschnitt erfolgt exakt in der Mitte der Stoffbahn
- **Tipp:** Zur Orientierung kannst Du Dir auch den A0 Schnitt ansehen



Nähmaschine „jerseytauglich“ einstellen:

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.



Ein tolles [>>Video dazu gibt es übrigens von Makerist.](#)

Näbst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

Es gibt übrigens auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.


Auch mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung, die Du für die Verarbeitung von Jersey benutzen kannst. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.


Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.



Und los geht's mit Variante 1:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff aufliegen und zuschneiden.
Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.

Bei Stoffen die links und rechts gleich sind oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren





Zuschneideplan

Stoffbruch



Stoffbruch




Wähle zwischen kurz-/ $\frac{3}{4}$ -oder langarm!

Zugeschnittene Teile

Oberstoff





Die Ärmel mit gefalztem Schrägband einfassen - alternativ kannst Du den Saum auch einfach nach links bügeln und absteppen. Ein Tutorial, wie Ausschnitte mit Jerseystreifen eingefasst werden liegt gesondert bei.



Eine Schulternaht zusammennähen, anschließend den Ausschnitt mit Schrägband einfassen



Ärmel einsetzen, dazu die Passpunkte beachten.





Sieht nun so aus, die Seitennähte sind noch offen und die Ansicht von innen



Seitennähte nähen



Das Oberteil ist nun fertig.

Rock vorbereiten


Wir bereiten nun das Rockteil vor – Du kannst den angezeichneten Schlitz in das Quadrat einschneiden, so dass ein Loch in der Mitte entsteht – hier wird das Oberteil später angenäht, wie auf Seite 8/9 beschrieben.





Die Stoffstreifen für die Blenden zusammennähen, so dass Du ungefähr ein Stück von 3,50m zur Verfügung hast, der Länge nach zur Hälfte Bügeln (Breite 5cm) und an den Rock annähen

Wer mag kann, auch mehrere Streifen an den Saum nähen und somit Akzente setzen und dadurch auch nach Wunsch den Rock ganz einfach verlängern. Du musst dann die Länge der



So werden die Blenden angenäht




Für die Blenden kannst Du anstatt Jersey ebenso Baumwollstoffe verwenden.
Jeweils den Streifen bis ans Ende nähen






Für die Nahtzugabe jeweils 2cm überstehen lassen und so rundherum die Streifen annähen.
Die überstehenden Nahtzugaben nach links bügeln und annähen



Variante 1

Liegt der Einschnitt gerade vor
Dir, sind die Falten auf der Seite.



Variante 2

Drehst Du das Rockteil so, dass der
Einschnitt vom Rock V-förmig
aussieht, sind die Falten in der
Mitte wie beim Hahnentrittkleid.





Rock an das Kleid rechts auf rechts anstecken, die
schönen Seiten liegen innen und annähen.



Fertig :O)





Variante 2 – Kleid ohne Ärmel mit umgedrehtem Rockteil



Das ärmellose Kleid haben wir anstatt mit Jerseystreifen mit elastischer Wäschespitze eingefasst und am Ausschnitt mit Taftrosen verziert, jeweils 1 Rose wurde an die Ecken des Rockes genäht.



Als erstes näbst Du wieder, eine Schulternaht zusammen. Anschließend versäuberst Du den Halsausschnitt mit einem Schrägband oder alternativ mit einer elastischen Wäschespitze. Beides solltest Du beim Annähen leicht einhalten.



Nun die zweite Schulternaht nähen und beide Armausschnitte versäubern.

Nun geht es weiter wie **auf Bild 23 – 30** beschrieben. Bei dieser Variante wurde das Rockteil anders rum angesetzt.



Blüten anfertigen:

Bei den Schnitten liegt die Originalvorlage für die Blüten bei. Schneide dir beliebig viele Blüten aus Taftstoff aus



Sehen nun so aus, bisschen angeschwärzt und schön aufgeringelt, wie eben richtige Blätter und Blütenblätter





Nun jeweils 2 oder 3 Blätter in verschiedenen Größen aufeinanderlegen und mit kleinen Rocailles annähen. Fertig 😊



Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #kleidchichi

Facebook - Instagram - Newsletter



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der Nähshau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAMINNI-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

