


Sweater Lya „minni“



Schéma en coupe :



#sweaterlya


Art.-Nr: 2-K-41

Taille: 80-158

Niveau:



Instructions de couture - Patron



Liste d'achats T-shirt Lya "minni

Matériel

- Sweat jersey, polaire, french terry
- Cordon pour la capuche
- Patches à œillets
- Reste de tissu pour les œillets

Remarque : (le jersey ne convient pas)


Consommation de tissu 1,40m de largeur de tissu

Taille	Sans manches	manches longues
80/98	0,65m	0,80m
104/110	0,75m	0,90m
116/122	0,80m	1,10m
128/134	0,85m	1,10m
140/146	0,85m	1,30m
152/158	0,90m	1,30m

Table des matières :

Licence d'utilisation	page 4
Trouver la bonne taille / adapter la coupe	page 5
Dessin technique/plan de coupe	page 6
Régler la machine à coudre	page 7
Découper	page 8





Planification de projet pour mode

Composition des tissus



Tissu 1



Tissu 2



Doublure



Insert

Mesures personnelles

Tour de poitrine :	Longueur de la jupe :
Tour de taille :	Longueur de jambe latérale :
Tour de hanches :	Longueur du dos :
Longueur des manches :	Circonférence du bras :
Autre:	
Taille de confection :	
Infos et notes :	

Liste d'achats :

Quantité de substance : _____

Tissu de doublure : _____

Boutons : _____

Fermeture éclair : _____

Insert : _____

Bordures : _____

Autre : _____

Notes :

Cousu le : _____

Pour : _____

Taille : _____

Modifications : _____

A prendre en compte la prochaine fois : _____



Licence d'utilisation

Tu reçois une licence d'utilisation pour chaque produit acheté (patron / fichier de broderie / ebook).

Utilisation commerciale

Tous les produits que tu as créés toi-même à partir de nos patrons/fichiers de broderie/livres peuvent être vendus à petite échelle (50 pièces). Nous insistons cependant pour que nous soyons mentionnés en tant que fabricant du patron/fichier de broderie/livre avec notre nom "TOSCAminni Schnittmanufaktur" ainsi que l'adresse Internet : www.toscaminni.de.

Le client n'est autorisé à modifier et à utiliser les contenus au-delà de l'étendue indiquée qu'avec l'accord du détenteur des droits respectif. Si tu as des questions, contacte-nous à l'adresse info@toscaminni.de.

Droit d'auteur


Tous les produits de notre boutique en ligne ont été conçus et créés par nos soins. Nos patrons / fichiers de broderie / ebooks sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent pas être vendus, donnés, copiés ou modifiés.

Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des niveaux

Chaque taille est sauvegardée sur un plan séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'Acrobat Reader, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur le symbole de niveau dans Acrobat Reader et affiche les tailles que tu souhaites ou de les supprimer.



Imprimer le patron et le coller :

tu peux l'imprimer à la taille définie par l'utilisateur ou à la taille réelle. Tu trouveras un carré de test sur le patron, celui-ci doit être de 5/5cm, l'échelle est alors correcte.

Des lignes sont tracées autour des feuilles, avec des indications de rangées et de pages, tu t'en inspireras pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de beamer :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant :

Fichier / Edition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K

- active la coche "Remplacer les couleurs du document".
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.




Tableau des mesures

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69	72	75	78
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78,5	82	85,5

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter tes propres mesures à ce système de coupe.

Instructions pour ajuster la coupe

Le tableau des mesures de l'enfant "grandit" principalement en fonction de sa taille. Il se peut très bien que ton enfant se situe entre deux ou plusieurs tailles, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, tu dois adapter la coupe, voici un exemple :

Ton enfant mesure 96 cm, tour de poitrine 53, tour de hanches 55. Ton enfant se situe donc entre le 80 et le 98. Choisis la taille 92 dont ton enfant a besoin en termes de largeur de corps (hanches) et prolonge le patron à la taille 98. Le mieux est de dessiner les modifications directement sur le patron. Tu devras enlever de la largeur au niveau du buste.

Taille	80	86	92	98	104	110	116
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63

Le choix de la taille se fait en fonction du tour de poitrine et du tour de hanches. La coupe est choisie en fonction de la taille du buste et la taille des hanches est éventuellement adaptée.

Infos sur la coupe / l'assise :

le t-shirt est ample, décontracté.

Infos sur la coupe Ajuster :


La longueur du t-shirt peut être rallongée ou raccourcie à volonté.

Infos sur la coupe Mesurer :

La largeur du buste et des hanches est mesurée.



Plan technique :



Conseil d'entretien :

En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard, c'est-à-dire à la main pour le lavage à la main - en machine pour le lavage en machine. Il en va de même pour le sèche-linge.

Les marges de couture sont les suivantes :
coutures 1cm
contour de la capuche 6cm
(Voir aussi le dessin technique - ligne pointillée coupe,
ligne continue le surplus de couture

Schéma de découpe

Découpe	Tissu extérieur
Partie devant	1x Pliure du tissu
Partie dos	1x Pliure du tissu
Capuche	2x en sens inverse
Bande de bordure sur les manches	2x
Poignets de taille	1x Pliure du tissu
Poche	2x Pliure du tissu

Tissu extérieur




Dos blanc



Régler la machine à coudre "pour le jersey" :

Coudre avec la surjeteuse

La méthode la plus simple est d'utiliser une surjeteuse. Veille à bien régler le différentiel de ta surjeteuse pour éviter que le jersey ne gondole.



Une [>>vidéo géniale à ce sujet est d'ailleurs disponible sur Makerist.](#)

Si tu couds à la machine, nous te conseillons de coudre d'abord les coutures avec un petit point de surpiqûre (longueur 2-2,5) et de surfiler ensuite les deux épaisseurs avec un point de surjet.

Coudre avec la machine à coudre


Il existe aussi des pieds de machine à coudre qui ont un petit couteau intégré et qui coupent également les franges.

Pour le jersey, tu devrais utiliser un point élastique. La machine à coudre met à ta disposition de nombreux points élastiques.

Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux surfiler les tissus avec un point zigzag.

De tels points ou des points similaires sont probablement à ta disposition avec ta machine à coudre. Le point zigzag triple convient parfaitement aux ourlets élastiques et à la couture de sous-vêtements - il est très décoratif et durable avec le fil correspondant.



Tu connais le téléporteur supérieur ?

Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou à rayures, afin que rien ne se déplace.

Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied à entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche supérieure sont transportées de manière régulière et le jersey ne gondole pas..




Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Reporter ensuite les marquages/marquages sur les pièces du patron.

Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer le côté gauche avec un trait de craie.




Pièces découpées




- 1x Partie devant
- 1x Partie dos
- 2x Bande de bordure sur les manches
- 2x Poignets de taille
- 2x Capuche
- 2x Poche

Schéma de découpe





Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de coudre le t-shirt avec des manches - tu trouveras l'add on à la fin des instructions de couture.

Capuche enveloppante




Nous cousons avec la surjeteuse


- Retour de 6 cm sur le bord avant vers la gauche
- Poser des œillets sur la capuche (tu peux les broder, le fichier de broderie est fourni) ou bien rabattre les œillets, coudre des patches à œillets ou tout simplement : coudre des boutonsnières.
- Pour toutes les méthodes de traitement, il est important de renforcer le dos avec un renfort en tissu.




- Poser les deux parties de la capuche endroit contre endroit, coudre le milieu arrière - rabattre la rupture vers la gauche
- Coudre avec le cover (alternativement, surfiler les bords et coudre l'ouverture de la capuche avec un point plus grand (longueur de point env. 4)).
- Couper la capuche en forme en bas de l'ouverture, l'ouverture dépasse légèrement.



- Poser le devant et le dos endroit contre endroit - coudre les deux coutures d'épaule




- Marquer le milieu de la partie avant/dorsale
- La capuche se chevauche sur le devant d'env. 4 cm - superposer la capuche au milieu du devant
- Pousser dans l'encolure avec l'arc de la capuche vers le bas - le tissu est à l'intérieur, endroit contre endroit.



- Poser le milieu avant de la capuche sur le milieu avant de l'encolure - de même le milieu arrière du t-shirt rejoint la couture arrière de la capuche
- Épingler tout autour - coudre (la couture se fait dans la capuche) - à la page 11, tu peux voir des photos détaillées de la manière dont cela a été cousu.
- Tu peux maintenant retourner le t-shirt.


Poche



- Repasser le surplus de couture de 1 cm sur l'envers des deux poches.
- Surfilage
- Recoudre (point 4)




Photos détaillées de la capuche




- La capuche dépasse de 3-4 cm à l'avant.
- Le plus simple est de fixer la capuche d'abord au milieu de l'arrière. Ensuite, aux points d'épaules - des deux côtés. Pour finir, tu épingles les deux parties de la capuche l'une sur l'autre au milieu de l'avant.






- Pour les poches, il y a un repère sur le côté.
- D'abord, tu marques une ligne à la hauteur du marquage latéral.
- Tu marques une deuxième ligne en direction de l'ourlet - avec une distance de 1 cm = ligne pour le surplus de couture.





- Place ton sac, endroit contre endroit, sur la ligne de surplus de couture, comme indiqué ici.
- Couds le sac à la hauteur de la marque
- Maintenant, tu rabats le sac et la couture disparaît dans le sac.



- Pour faciliter la suite de ton travail, tu peux fixer le sac dans la couture latérale avec un point plus grand.
- Également au milieu du devant



Bande de surjet pour les emmanchures



- Pliez les manches en deux dans le sens de la longueur - repassez.
- Coudre les panneaux avec les bords ouverts aux emmanchures - les panneaux de manches sont alors légèrement étirés.
- Répéter sur l'autre côté
- Repasser les parements vers l'extérieur
- Placer le surplus de couture dans le t-shirt.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez encore surpiquer la couture.
- Coudre les deux coutures latérales





Bande de bordure à partir de la droite

et de l'intérieur



Poignets de taille




- Poser le bord de la taille sur la longueur dans le sens de la moitié - repasser.
- Ensuite, coudre l'anneau sur le côté court.
- Le tutoriel pour coudre les poignets est inclus dans le patron sous forme d'instructions supplémentaires.
- Diviser les poignets et le t-shirt en quatre.
- Épingler la ceinture sur le t-shirt (endroit contre endroit) et coudre en l'étirant légèrement.



Travaux de clôture

- Couper tous les fils qui dépassent
- Coudre les fils de surjet
- Rentrer le petit ruban dans la capuche
- Pour finir, repasser une fois complètement



Félicitations, tu as réussi et tu peux être fier de toi !

Nous serions heureux si tu marquais tes œuvres pour que nous puissions les admirer.

Hashtags : **#toscaminni #shirtkathi**




Tu es sur Makerist ? Tu peux aussi montrer tes créations dans la [>>galerie](#) ici - nous serions heureux que tu nous mettes un lien et que tu donnes ton avis sur le patron.

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793




Add on Manches



Tu peux aussi coudre des manches à la place des manchettes.

- Pliez la manchette en deux dans le sens de la longueur, repassez - cousez les bords ouverts à l'ourlet de la manche.
- Rabattre la manchette vers le bas, repasser les surplus de couture.
- Piquer le surplus de couture des deux côtés



- Pliez la manche en deux dans le sens de la longueur et cousez la couture de côté, surfilez la couture si vous le souhaitez.
- Retourner la manche de manière à ce qu'elle se trouve devant toi avec le beau côté.





- La manche est glissée dans la boule de bras.
- Tu la fixes une fois au milieu supérieur et une fois à la couture latérale - c'est là que la couture de la manche rejoint la couture latérale de la veste.
- Maintenant, insère le reste de la manche



- La couture se fait dans la boule du bras
- Lorsque tout est en place, tu peux surfiler la couture en une seule fois.



- La couture de la manche est repassée dans la manche

