


**Schnittskizze:**



**Hosenrock Yaraa**

Art.-Nr: 3-E-3

Größe: 34-46

Schwierigkeitsgrad:



## Nähanleitung • Schnittmuster

### Einkaufsliste Hosenrock Yaraa

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

#### Material

1,70m für alle Größen

- Webstoffe (Baumwolle, Musselin u.a.)
- Gummi ca. 1,5cm – 2cm breit (1/2 Taillenlänge)
- Nahtverdeckter Reissverschluss ca. 25-30cm\*\*
- Einlage für den Bund

\*\*Wenn Du sehr schmale Hüften hast oder der Webstoff dehnbar ist, kommst Du ggf. auch ohne Reissverschluss aus, dies kannst Du bei der Zwischenanprobe testen.

---

### Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Schnitt anpassen	Seite 5
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8

### Melde Dich an für unseren Newsletter



Profitiere von exklusiven Vorteilen.

[>>Zum Anmeldformular](#)



## Nutzungslizenz

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

## Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: [www.toscaminni.de](http://www.toscaminni.de) genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter [info@toscaminni.de](mailto:info@toscaminni.de)

## Urheberrecht


Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

## Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus.



## Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat findest Du auf dem Schnittmuster, dies muss 5/5cm betragen, dann ist die Skalierung korrekt.

Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen, daran orientierst Du Dich beim Zusammenkleben.

## Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



## Richtige Größe finden



### 1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagerecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

### 2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

### 3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

### 4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

### 5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

### 6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

### 7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Ein ausführliches Tutorial zur Arbeitsvorbereitung / Schnitt ausmessen ist beigelegt.

## Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

Für diesen Schnitt ist die Hüftweite maßgebend – es sind ca. 6cm Mehrweite im Schnitt enthalten




## Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.


Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Ändere die Hosenlänge für Dich passend ab (bei uns geht der Hosenrock bis zum Knie, zu Dir passt er vielleicht besser, wenn er kürzer ist, z.B. bis Mitte der Oberschenkel) richtige Dich nach Deinen Proportionen und wie Du Dich wohlfühlst.

An den Seitennähten kannst Du die Hosen enger nähen




Am Saum kannst Du die Hose auf Deine Wunschlänge kürzen


## Nähte



Teile auf der rechten Seite mit der Overlock versäubern



Nähte flach bügeln




Für die Nähte Geradstich, Einstellung 2,5 – 3 einstellen

Für das Absteppen von Kanten, wie Beispielsweise die Kapuze eine Einstellung von 4 verwenden



## Technische Zeichnung:



## Zuschneideplan

Oberstoff	Zuschnitt
Vorderteil	2 x
Rückenteil	2 x
Tunnel	1 x im Stoffbruch
Bindeband	2 x

### Hinweis:

Der Schnitt ist inklusive Nahtzugabe von 1cm und 2cm Saum  
die Nahtzugabe steht auch zusätzlich auf dem Schnitt

## Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, bei Handwäsche per Hand -  
Maschinenwäsche per Waschmaschine.  
Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

**Maßgebend für die Größenauswahl ist die Hüftweite – es sind ca. 6cm Mehrweite enthalten**

Oberstoffe sind gemustert



Die Rückseite ist weiß



## Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.


Bei Stoffen die links und rechts gleich sind oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren

## Zugeschnittene Teile



## Zuschneideplan

Stoffbreite 1,40m




Vorderteil gegengleich  
Rückenteil gegengleich  
2 Bindebänder  
1 Tunnelband

## Zuschnitt Tunnelband


Hosenumfang zzgl. jeweils 1cm Nahtzugabe  
Die ermittelte Länge x Breite 7cm  
(fertige Breite beträgt 3cm)





An den Vorder- und Rückenteilen wird am Umbruch oben Einlage aufgebügelt

Oben 1cm nach links bügeln  
Mit Steppstich nähen – dient als Versäuberung




Jetzt wird der komplette Umbruch nach links gebügelt – auf beiden Vorderteilen und auf beiden Rückenteilen





## Reißverschluss




Vordere Mittelnaht/Schrittnaht nähen. Du musst oben den Umbruch abziehen und von da ab misst Du die Länge des Reißverschlusses, damit Du weißt, wie weit die vordere Mitte zugenäht werden muss



Nahtverdeckten Reißverschluss einnähen  
Unter dem Suchbegriff: „[nahtverdeckten Reißverschluss einnähen](#)“ findest Du zahlreiche Videos wie dieser Arbeitsschritt geht



**\*\*wenn Du sehr schmale Hüften hast oder der Webstoff dehnbar ist wie z.B. Musselin, kommst Du ggf. auch ohne Reißverschluss aus, dies bitte bei der Zwischenanprobe testen.**



Umbruch nach links umschlagen, bügeln -  
Heften oder mit Stecknadeln fixieren



## Rückenteil



Rückw. Mittelnaht nähen. 1cm vom Umbruch nach links bügeln, mit Steppstich nähen.

(Du kannst auch zuerst die Teile zusammennähen und dann den Umbruch, allerdings ist es dann sehr schwer, noch Änderungen an den Seitennähten vorzunehmen, daher empfehlen wir die erste Möglichkeit.)



Am Vorderteil die Falten abstecken, bügeln






Rückenteil sowie Vorderteil rechts auf rechts legen, Seitennähte nähen. Mit der Overlock doppelartig versäubern. Auf der anderen Seite wiederholen

**Jetzt ist eine Anprobe fällig, damit Du ohne Schwierigkeiten etwas ändern kannst. Das läuft wie folgt ab:**

Die Falten werden von oben bis unten zugeheftet, damit Du die finale Hüftweite anprobieren kannst.

- Die Taillenweite wird später durch das Band eingekräuselt – aber auch hier kannst Du Änderungen vornehmen und etwas an der Seite und in der hinteren Mitte abnähen.
- Die Seitennähte kannst Du auf beiden Seiten schließen - die Innenbeinnähte werden geheftet.
- Sollte der Hosenrock zu weit sein, ermittelst Du das zu ändernde Maß und teilst es durch 3. Es wird jeweils an jeder Seite etwas weggenommen und auch an der rückw. Mitte – wenn es sich nur um 3-4cm handelt, reicht es aus, dies auf beide Seiten zu verteilen. Du kannst nun auch testen, ob Du einen Reißverschluss benötigst oder nicht.
- Bevor Du etwas abschneidest, solltest Du immer heften und nochmals mit den Änderungen eine Anprobe vornehmen. Die Länge lässt sich beliebig ändern, da der Rock unten an den Beinen gerade geschnitten ist.

### Tunnelband aufnähen:



Starte 5cm von der Kante weg und rücke vom Reißverschluss 4cm ein

Nahtzugabe der Länge nach bügeln, von 1cm nach links, auf beiden Seiten, sowie auch an den kurzen Enden das Band mit Hilfe eines Maßbandes rundherum feststecken

Zuerst an der oberen Kante festnähen, anschließend an der unteren Kante

Vorne bleibt das Band jeweils offen – dort wird später das Bindeband durchgezogen





Tunnel vorne - von oben 5cm  
eingerückt und in der vorderen  
Mitte 4cm



Und von der Rückseite



Und von innen



Die innere Beinnaht zusammennähen  
Naht doppellagig versäubern




Saum von 3cm an beiden Hosenbeinen nach  
links bügeln – Versäubern - Zuletzt mit einem  
Steppstich annähen







- Der Umbruch wird vorne am Reißverschluss mit ein paar Stichen auf jeder Seite fixiert damit nichts aufsteht
- Der vordere Teil bleibt lose im Rock, lediglich die Ecke wird am Reißverschluss fixiert






Zum Binden des Rockes nähst Du Dir 2 Bindebänder ca. 80cm lang 6cm breit (fertig genähte Breite 2cm (also 1cm schmaler als das Tunnelband ist))

Zwischen beiden Bändern nähst Du ein ca. 1,5-2cm breites Stück Gummi an – Maß=  $\frac{1}{2}$  Taillenlänge – der Gummi sollte sich nicht zu stark dehnen

Nun das Band inkl. Gummi einziehen, der Gummi sollte im Rückenteil in der Mitte liegen

Zuletzt noch den Gummi in der hinteren Mitte mit ein paar Steppstichen fixieren – Fertig 😊



**Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!**

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

**Hashtags: #toscaminni #hosenrockyaraa**

**Facebook - Instagram - Newsletter**



**Bist Du auf Makerist?**

Deine Werke kannst Du hier auch in der Nähschau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

**Impressum:**

Silvia Vogt

TOSCAminni-Schnittmanufaktur

Scheibenstraße 1

94557 Niederalteich

0160-4546016

[www.toscaminni.de](http://www.toscaminni.de)

[info@toscaminni.de](mailto:info@toscaminni.de)

USt-IdNr.: DE 247560793

