


Hose Madelone



Schnittskizze:



#hosemadlone

Art.-Nr: 5-E-20

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:





Nähanleitung • Schnittmuster


Material	
Stoffempfehlung	Fließende Webstoffe, Viskose, Leinen, leichte Wollstoffe (Jersey + Musselin sind nicht geeignet) der Stoff eignet sich besser, wenn er schwer fällt, wie beispielsweise Viskose
Einlage	H180 oder G700 für den Bund
Nahtband	Für die Kanten
Knopf	1 Stück für den Bund

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Hose lang	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,80

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Seitenlänge	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106



Diese Anleitung enthält Videosequenzen zum besseren Verständnis



STOFFBERICHTE

Inhaltsverzeichnis:

Bezugsquellen	Seite 3
Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 4
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 5
Nahtzugabe und Nähte	Seite 6
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8



Bezugsquellen*

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für die Hose Madelone geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage an zulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision

Makerist

- [>>Baumwollstoffe](#)
- [>>Biobaumwollstoffe](#)
- [>>Leinenstoffe](#)
- [>>Baby Cord](#)
- [>>Viscosewebstoffe](#)
- [>>Einlage H180](#)
- [>>Gewebeeinlage G700](#)

Stoffe Hemmers

- [>>Baumwollstoffe](#)
- [>>Leinenstoffe](#)
- [>>Popeline](#)
- [>>Babycord](#)
- [>>Viscosestoffe schwer](#)
- [>>Nähmaschinenzubehör](#)
- [>>Schneidereibedarf](#)

Stoffe.de

- [>>Baumwollstoffe](#)
- [>>Leinenstoffe](#)
- [>>Popline](#)
- [>>Babycord](#)
- [>>Viscosestoffe schwer](#)
- [>>EinlageH180](#)
- [>>EinlageG700](#)
- [>>Nähgarne](#)
- [>>Kopierpapier](#)
- [>>Nähmaschinenzubehör](#)
- [>>Scheren / Rollschneider](#)




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)


- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Seitenlänge	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus billigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

Schnitt verkürzen / verlängern


Das Schnittmuster ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Die Hose kannst Du am Saum auf Deine Wunschlänge verlängern oder verkürzen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind Hüftweite und Seitenlänge. Das Hüftmaß haben wir Dir nebenstehend mit der roten Linie eingezeichnet. Die Maße musst Du mal zwei rechnen und mit Deinem Hüftmaß abgleichen.


Das enge Hosenbein kannst Du an der Seitennaht nochmals anpassen – beim weiten Hosenbein ist es egal, da diese „gewickelt“ wird.

Die Hose sitzt leger und endet bei uns am Knöchel.

Die Hose kannst Du am Saum verlängern oder verkürzen.



Passpunkte für die Nahtzugabe



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffern (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.


Kennst Du den Obertransporter?

Obertransporterfüsse werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.



Technische Zeichnung:



Zuschneideplan

Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Einlage
1	Vorderteil rechts	1x	
1A	Rückenteil rechts	1x	
2	Vorderteil links	1x	
2A	Rückenteil links	1x	
3	Tasche inkl. Seitenteil	1x	
4	Hosenbund	1x	1x

Bänder zum Binden zuschneiden:

2 Bänder á 1,20m lang / 5cm breit – fertig genäht = 3cm



Im Schnitt sind folgende
Nahtzugaben enthalten:

Nähte 1cm
Saum 3cm

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.



Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan




Beachte:

Die beiden Hosenteile 1 + 1A werden aneinander gelegt und in einem Stück zugeschnitten, der Fadenlauf ist somit quer


Falls es die Stoffbreite zulässt, solltest Du den Hosenbund ebenfalls in einem Stück zuschneiden – wenn es nicht geht, jeweils noch eine zusätzliche Nahtzugabe von 2cm zugeben



Zugeschnittene Teile



2 Vorderteil mit Tasche



Hose versäubern:

Du kannst die Teile als erstes komplett versäubern – wir versäubern immer „doppellagig“, das heisst, wir nähen die Teile erst zusammen und versäubern im Anschluss beide Stofflagen gleichzeitig.

Du kannst die Methode verwenden, welche Du bevorzugst

- Abnäher markieren
- Abnäher zusammenstecken
- Abnäher nähen – achte darauf, dass die Spitze schön ausläuft – im Video zeigen wir Dir, wie es geht
- Abnäher zur Mitte bügeln



[>>Abnäher nähen](#)







Tasche nähen

- Nahtband auf den Tascheneingriff bügeln
- Taschenbeleg rechts auf rechts auf den Tascheneingriff legen
- Annähen
- Taschenbeleg nach außen klappen
- Die Nahtzugabe Richtung Taschenbeleg bügeln
- Die Nahtzugabe knappkantig auf der rechten Seite nähen






>>Abnäher nähen

- Den Taschenbeutel an der im Schnitt eingezeichneten Markierung vorbügeln, hier ist nämlich das Seitenteil mit angeschnitten
- Den Taschenbeutel nun in die gewünschte Position legen





- So sieht die Tasche aus, wenn diese richtig positioniert wurde
- Auf der linken Seite den Taschenbeutel unten zusammenstecken
- Nähen und mit der Overlock versäubern



- Taschen oben und an der Seite mit Stecknadeln fixieren



- Mit der Nähmaschine jeweils oben und an der Seite festnähen – Nahtzugabe von 0,5cm verwenden



- Abnäher am Teil 1/1A rechtes Vorderteil und rechtes Rückenteil nähen
- Bügeln



- Abnäher am linken Rückenteil ebenfalls nähen



- Abnäher Richtung hintere Mitte bügeln



- Rückenteil und Vorderteil mit Tasche an der Seite zusammenstecken
- Nähen
- Anschließend die Naht mit der Overlock versäubern





- Rückenteil mit dem Wickelteil rechts auf rechts legen

- Zusammen stecken
- Gesäßnaht nähen

- Mit der Overlock versäubern
- Das gleiche am Vorderteil wiederholen



- Deine Wickelhose sieht nun so aus
- Weiter geht es mit der Innenbein Naht




- Innenbeinnähte zusammenstecken Teile liegen rechts auf rechts
- Nähen





- Mit der Overlock versäubern
- Bügeln




Bund nähen




- Der Bund sollte, optimalerweise in einem Stück zugeschnitten werden – optional mit 2 Nähten + 2cm mehr Nahtzugabe



- Bund der Länge nach zur Hälfte bügeln
- Anschließend die Nahtzugabe auf einer Seite in der Breite von 8 mm nach links bügeln




- Bund an der kurzen Seite zusammennähen



- Bund mit der offenen Seite an die Hose stecken
- Mit der Bundnaht an der linken Seitennaht starten (das sind die kleinen Hosenteile)
- Die Teile liegen rechts auf rechts



- Bund rundherum anstecken
- Nähen



- Den Bund nun an der vorgebügelten Stelle nach links umgeklappten und feststecken
- Genäht wird auf der rechten Seite
- Kontrolliere nochmals auf der rechten Seite, dass der Bund überall gleich breit ist und sich nichts verzogen hat
- Nun ca. 3mm innerhalb des Bundes beide Lagen festnähen, also den vorderen Bund und die Rückseite des Bundes



So sieht es aus, wie hier auf dem unteren Bild gezeigt



Saum nähen:

- Saumkante versäubern
- Saum 3cm nach links vorbügeln
- Nach links Einschlagen und mit einem größeren Geradstich nähen



Die Naht sieht so aus.



Knopf, Schlaufe und Bindebänder



Die Hose wird mit zwei Bindebändern + Knopf und Schlaufe geschlossen. Hier ein kleiner Überblick, wo was angebracht wird. Die Bänder werden auf der Aussenseite angenäht, Knopf und Schlaufe liegen innen.



- Das erste Bindeband an der Seitennaht, auf der sich die Tasche befindet, annähen (=Seite mit dem engen Hosenbein)
- Das zweite Band kommt an die andere Seitennaht
- Lege die Hose flach auf den Tisch – auf der linken Seite befindet sich die Seitennaht an der Tasche – auf der rechten Seite ergibt sie sich automatisch im Stoffbruch

Zuschnitt der Bindebänder:

2x á 1,20m lang / 5cm breit
(fertig genäht = 3cm)





Position des Knopfes und der Schlaufe bestimmen

Das ist etwas knifflig – damit die Hose gut sitzt, gehe wie folgt vor:

- Ziehe die Hose an und fasse das vordere und hintere Hosenteil an der Seite zusammen.
- Hose an der Seite zusammenstecken – ungefähr an dieser Stelle sollten der Knopf und eine Schlaufe angebracht werden.
- Zuerst musst Du noch den Sitz prüfen. Dazu das lange Seitenteil nach vorne klappen und mit den Bändern fixieren.
- Achte darauf, dass die Hose auf der Taille sitzt - der Bund liegt genau übereinander – alle Teile sollten glatt liegen. Ist das nicht so, versuche die Position des Knopfes zu ändern.
- Gegebenenfalls probierst Du die Position des Knopfes lieber öfter
- Bist Du mit dem Sitz zufrieden, markiere beide Seiten der Stelle **von innen**. Es müssen beide Seiten markiert werden - **Knopf und Schlaufe werden auf der Innenseite des Bundes angenäht**. An der Seitennaht wird dann die Hose zusammengeknöpft





- Hinten den Knopf aufnähen und vorne eine Schlaufe einnähen – durch das Anbringen der Schlaufe wird die Hose auf die gewünschte Weite eingehalten und die Schlaufe sorgt auch dafür, dass der Bund flach legt
- Die Position des Knopfes ist richtig, wenn die Stofflagen glatt aufeinander liegen.
- Gibt es Wellen, dann musst Du den Knopf nochmals neu positionieren.



Dein Hosenrock ist nun fertig 😊





Entdecke unseren Nähblog

