

09/2026

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Hose
PIPPA



Größe
34-54

Nähanfänger

BEAMER

A4 / A0

US Letter



www.toscaminni.de



54698726114

Nähanleitung • Schnittmuster

Material	
Stoffempfehlung	Leichte, fließende Webware, z.B. Musselin, Viskose, Batist, Voile u.a.
Bündchenstoff	Alternativ Jerseystoff für Bündchen

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m bzw. 1,30m (Musselin)											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Hose	2,20m für alle Größen – (1x die Länge pro Hosenbein)										
Bündchen aus Jersey	0,30 – Stoffbreite 1,40m										
Oder Bündchenware	0,60m – Stoffbreite 60cm										

Maßstabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Diese Anleitung enthält
Videosequenzen zum besseren
Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken / Kleben	Seite 3
Nähsupport	Seite 5
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte





Urheberrecht:


Diese Anleitung inklusive Schnittmuster, Texte und Bilder ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder gewerbliche Nutzung – auch auszugsweise oder in veränderter Form – ist nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen privat verwendet und verschenkt, jedoch nicht verkauft werden.

© 2026 TOSCAminni – Alle Rechte vorbehalten.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.




[>>Schnitt kleben](#)



Schnitt zusammenleben:


Unsere Schnittseiten sind durchnummeriert. Die Nummer steht jeweils auf der Seite in größerer Schrift oben in der Mitte. Die Nr. A1 enthält jeweils das Testquadrat. Drucke zuerst nur die Seite 1 aus und prüfe, ob das Testquadrat korrekt ist – das erspart ggf. Fehldrucke. Wenn alles passt, kannst du den Rest drucken.

- 1. Reihe A1 – max. A10
- 2. Reihe B1 – max. B10
- 3. Reihe C1 – max. C10 usw.



Hier ein Beispiel einer Seite, wo du die Nummerierung findest.

Die Seitenanzahl der Schnitte variiert je nach Größe. Es können Leerseiten enthalten sein.



Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🧵 Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.




CLICK!
HERE!



Richtige Größe finden:

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Hinweis zur Größenauswahl:

Bei diesem Schnitt handelt es sich um einen Oversizeschnitt. Die Größe bestimmst du anhand deines Hüftumfangs.

Miss die Seitenlänge nach, ob diese deinen Vorstellungen entspricht und kürze oder verlängere im Bereich der eingezeichneten roten Linie (Vgl. Seite 8).

Den Schnitt im Bereich der Linie zerteilen.

Verlängern:

Schnittmuster um die benötigte Länge auseinanderschieben – Papier dazwischen kleben – Linien angleichen


Verkürzen:

Schnittmuster um die benötigte Länge zusammenschieben – mit Klebeband fixieren – Linien wieder angleichen.


Die Hose bzw. das Bündchen sollte am Knöchel enden.



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.



Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stiche rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt

Nähen mit Jersey


Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.


Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

1 2 3 4





Technische Zeichnung:



Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff
1	Vorderteil	2x gegengleich
2	Rückenteil	2x gegengleich
3	Bund*	1x Stoffbruch
4	Beinbündchen*	2x Stoffbruch

* Wir haben Jersey verwendet, wenn du Bündchenstoff vernähen magst, musst du es etwas schmaler zuschneiden, da sich Bündchenstoff stärker dehnt.

Die folgenden Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten:
Nähte 1cm

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

0,70 m



Zugeschnittene Teile



Hosen Bund



Bein-Bündchen
(optional)



Bevor du den Schnitt vom Saumbündchen abnimmst, raten wir Dir dazu die Oberkante zu markieren, da die Teile fast quadratisch sind



Falten legen:



- Nach dem Zuschnitt werden die Markierungen für die Falten angebracht – am besten mit einem Knips an der Kante/Schere



- Die Falte zur Hälfte legen und ca. 3cm zunähen



- Sieht nach dem Nähen so aus



- Die Falten an allen 4 Hosenteilen auf diese Weise nähen



- Vorderes- und hinteres Rückenteil rechts auf rechts legen
- Seitennaht nähen – Stichlänge an der Nähmaschine 2,5-3



- Anschließend die Naht doppellagig – mit der Overlock versäubern



- Auf der anderen Seite wiederholen
- Overlocknaht (siehe Pfeil)



- Die Falten Richtung Seitennaht legen und mit einer Nadel fixieren



- Die beiden Hosenteile wieder rechts auf rechts legen und jeweils die vordere- und hintere Mittelnäht nähen



- Anschließend mit der Overlock versäubern



[>>Bündchen nähen](#)

Bündchen nähen:



- Taillebund zum Ring schließen, die schönen Seiten sind innen
- An der kurzen Seite die Naht mit der Overlock nähen (da hier Jersey oder Bündchenstoff verarbeitet wird, ist es nicht nötig mit der Nähmaschine vorzunähen)





- Den Bund in der Mitte der Länge nach falten - die rechte Seite ist aussen



- In Viertel teilen
- markieren



TIPP für Nähanfänger:

Wenn der Stoff gefaltet ist, heften wir die beiden Kanten zuerst mit der Nähmaschine zusammen. Stichlänge 2,5 – 3

Dabei den Bund stark ausdehnen



- Das hat den Vorteil, dass du dich beim Annähen des Bundes nur auf 2 Stofflagen und nicht auf 3 Stofflagen konzentrieren muss. So kann nichts verrutschen.



- Sieht dann so aus



- Bund in die Hose stecken (rechts auf rechts) – die schönen Seiten sind innen



- Nähen
- Sollte sich der Jersey nicht so weit ausdehnen lassen, dass er an die Hose passt, kannst du den Hosenstoff vorher etwas einkräuseln. Wir zeigen dir das beim Annähen der Beinbündchen
- Alternativ kannst du auch Falten legen



- Nach dem Annähen wird die Naht wieder mit der Overlock versäubert



- So sieht der Bund dann aus.



- Die Hose auf links wenden
- Die Bein-Innennähte aufeinander stecken
- Nähen



- Mit der Overlock versäubern



- Bevor du den Schnitt vom Saumbündchen abnimmst, raten wir Dir dazu die Oberkante zu markieren, da die Teile fast quadratisch sind



- Bündchen zum Ring schliessen und nähen (wie vorher beim Taillebündchen)



- Zur Hälfte zusammenlegen
- Kante wieder mit der Nähmaschine vorheften (optional)



[>>Kräuseln](#)



- Unteren Saum des Hosenbeines einkräuseln
- Dazu setzt du 2 Nähte mit der Stichgröße 4 – die erste wird 0,5cm von der Kante eingerückt
- Fäden nicht verriegeln und ca. 15 cm lang lassen (Beginn und Ende)
- Die zweite Naht 1cm daneben setzen



[>>Beinbündchen einsetzen](#)



- Unterfäden anziehen
- Das Hosenbein etwas einreihen, so dass es etwas breiter ist als das Bündchen – das Bündchen solltest du gedehnt annähen können
- Das ist wichtig, da ansonsten das Bündchen zu eng werden würde, wenn es vorher bereits auf die wirklich benötigte Weite gebracht wird
- (Alternativ kannst du das Hosenbein auch in Falten legen)



- Wieder Vierteln
- Anstecken



- Rundherum annähen, dabei das Bündchen dehnen



- Naht mit der Overlock versäubern



- Die Hose ist fertig



- Wenn du magst, bringe noch deine Labels an, damit es richtig schick aussieht

#hosepippa



**BLEIB AUF DEM LAUFENDEN
MIT UNSEREN
STOFFBERICHTEN.**

Melde dich für unseren
Newsletter an und sichere dir
einen Einführungsrabatt von
20% auf deine erste
Bestellung.

 [Direkt zur Anmeldung](#)

**Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.**



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederaltach

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793