

06/2025

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

Babyhose Charly



Größe
56-86

Nähanfänger


BEAMER

A4 / A0

US Letter



Nähanleitung • Schnittmuster



Material	
Stoffempfehlung	Dehnbare Stoffe oder Webware, z.B. Musselin, Nicki, Jersey oder was dir gefällt
Bündchen	Bündchenstoff oder Jersey (wir haben Jersey verwendet)

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m						
Größe	56	62	68	74	80	86
Hose	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
Bündchen Stoff (0,60m breit) (optional zu Jersey)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Größe	56	62	68	74	80	86
Hüftumfang	44	46	48	50	52	54
Seitenlänge	27	31	35	39	43	47



Diese Anleitung enthält
Videosequenzen zum
besseren Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken / Kleben	Seite 3
Das Modell	Seite 4
Nähsupport	Seite 5
Richtige Größe finden	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9
Add on Fakepaspel	Seite 22

Stoffberichte






Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben an der Seitennummerierung A1, A2 usw.)



[>>Schnitt kleben](#)



>> Pumphose Charly

Mit cooler Kängurutasche,
- gestalte die Hose ganz
einfach immer wieder neu, in
dem du die Nähte betonst,
z.B. mit Rüschen für
Mädchen oder coolen
Paspeln für Jungs ... oder lass
beides weg.

>> Stoff

Dehnbare Stoffe, z.B. French
Terry, Sweat-Jersey, Nicki u.a.



>>Entdecke passend zur Babyhose Charly
das Shirt Hermine Gr. 56-86

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🧵 Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!



Richtige Größe finden:

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt, wie groß Dein Kind ist.

Tailenweite:


Lege das Maßband um die schmalste Stelle unterhalb der Rippen und oberhalb der Hüften

Hüftumfang:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Seitenlänge:

Gemessen von der Taille bis zum Knöchel



Maßtabelle

Größe	56	62	68	74	80	86
Hüftumfang	44	46	48	50	52	54
Seitenlänge	27	31	35	39	43	47

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche die Maße deines Kindes nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtgabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **die Körpergröße, Hüftumfang und seitliche Beinlänge gemessen von der Hüfte bis zum Knöchel.**

Kontrolliere die Seitenlänge der Hose, die von Dir gewünscht wird. Möchtest du die Hose verlängern, raten wir dir, ein paar cm an den Beinbündchen und am Saum der Hose, gleichmäßig verteilt, zuzugeben.




In unserem Nähblog kannst du zum Thema **Arbeitsvorbereitung / Ausmessen** nachlesen:

- [Warum ist Schnittmustergröße nicht gleich Kaufgröße ist?](#)
- [Kinderkleidung – richtig Maß nehmen](#)
- [Schnittmuster Größe auswählen](#)
- [Schnitt anpassen bei Zwischengrößen](#)



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend – wenn du keine Overlock hast, kontaktiere deinen Nähmaschinenhändler – es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein Messer integriert haben, wie bei einer Overlock.

Stich 4: Geradstich mit der Länge 4 oder 5 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennt Du den Obertransporter?



Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so weilt sich der Jersey nicht.





Technische Zeichnung:



Zuschneideplan:

Nr.	Zuschnitt	Oberstoff
1	Vorderteil	1x
2	Seitenteil	2x gegengleich
3	Tasche	1x
4	Versäuberungsstreifen für Tascheneingriffe	1x
5	Tailenbündchen (Jersey)**	1x Stoffbruch
6	Beinbündchen (Jersey)**	2x

Stoffstreifen für die Rüschen (optional)

Breite: 2x5cm

Länge: 40cm

Stoffstreifen für die Paspel (optional) siehe Add On Seite 22)

3-4cm breit, ausreichend lang

**Wenn du Bündchenstoff verwendest, schneide das Bündchen 2cm schmaler zu

Im Schnittmuster ist 1cm Nahtzugabe enthalten

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.





Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan


Stoffbreite 1,40m

Webkante



Zuschnitt aus Jersey
Wenn du Bündchenstoff verwendest – schneide 2cm kleiner zu

Zugeschnittene Teile





Rüschen vorbereiten:

Wenn du keine Rüschen / Paspeln möchtest, mach weiter ab Seite 12.

Da sich die Hose ganz leicht variieren lässt, haben wir uns noch überlegt, die Nähte mit einer Paspel zu betonen – wie das geht, findest du im Add On, ab Seite 22 des Workshops

Rüschen an einer Seite säumen mit folgenden Optionen:

- Mit der Nähmaschine 2x0,5cm einschlagen und nähen
- Mit der Overlock kannst du die Kanten mit einem Rollsaum oder Wavestich versäubern – probier es mal aus.
- Mit der Nähmaschine kannst du übrigens auch einen Rollsaum nähen, wenn du dir einen Spezialfuß kaufst.

- Wir haben mit der Babylock einen Wavesaum genäht

TIPP für einen Wavesaum mit tollem Volumen:

Schlag die Kante 0,5cm nach links ein, so dass du auf zwei Stofflagen nähst, das ergibt ein besonders schönes Ergebnis.

- Alternativ mit der Overlock versäubern, 0,5cm nach links einschlagen und mit der Nähmaschine absteppen
- An der offenen Kante die Rüsche einkräuseln
- Wir haben dazu einen Kräuselfuß verwendet
- Es reicht aus, wenn der Stoff leicht eingekräuselt wird –
- (den überstehenden Rest nach dem Annähen einfach abschneiden)
- Alternativ kannst du mit einem großen Stich auch ganz einfach mit einem normalen Nähmaschinenfuß einkräuseln



[>>Video Kräuseln](#)



- Die Rüschen an das jeweilige Seitenteil der Hose stecken (rechts auf rechts)
- Mit der Nähmaschine annähen



- Sieht dann so aus



- Auf dem anderen Teil wiederholen



Tasche aufnähen:



- Auf das mittlere Vorderteil wird eine Tasche genäht



- Für den Einfass-Streifen zum Versäubern der Tascheneingriffe liegt ein Schnittteil bei – (Teil Nr. 4) das reicht für beide Taschenrundungen


Tipp: Falte den Streifen der Länge nach und hefte ihn mit einem Steppstich/Nähmaschine zusammen. So musst du dich im nächsten Step nur auf zwei Stofflagen konzentrieren.



- Streifen mit den offenen Kanten an die Tascheneingriffe stecken – rechts auf rechts
- nähen



- Einfassstreifen nach aussen klappen
- Auf beiden Seiten die Tascheneingriffe von der rechten Seite absteppen
- Hilfreich ist dafür ein Kantennähfuß, so wird die Naht exakt
- Wenn du magst, kannst du noch ein Laben aufnähen



[>>Kantennähfuß](#)



- Taschenteil auf das mittlere Hosenteil stecken – rechts auf links



- Taschenteil mit der Nähmaschine Stichlänge 2,5 aufheften



- Seitenteil und mittleres Vorderteil rechts auf rechts zusammenstecken – dabei die Rüsche zwischen die Teile fassen.



- Nähen
- Das mittlere Vorderteil liegt unten - genäht wird auf dem Seitenteil. So lässt sich die Rundung leichter anpassen



- Rüsche von rechts nochmals absteppen. Die Naht liegt Richtung Mittelteil



- Ansicht von der Rückseite



- Auf der anderen Seite wiederholen, so sollte es dann aussehen



- Hintere Mittelnahrt zusammenstecken
- Nähen



- Im Anschluss die innere Beinnaht nähen
- Die vordere Innenbeinnaht ist etwas länger und muss eingehalten werden – jede Seite um 1cm

Bündchen nähen:



- Nun kommen die Bündchen dran, wir starten mit dem Taillenbündchen



- Bündchen zur Hälfte falten



- Nochmals nach oben falten, So dass insgesamt an der Naht 4 Stofflagen übereinander liegen

•



- Mit der Overlock zusammennähen



- Bund und Hose jeweils in $\frac{1}{4}$ einteilen

Tipp: Die beiden Stofflagen an den offenen Kanten zuerst mit der Nähmaschine zusammenheften.

Bündchen dabei dehnen.

So musst du dich im nächsten Step nur auf zwei Stofflagen konzentrieren.



- Bund mit den offenen Kanten nach oben in die Hose schieben (rechts auf rechts)
- Jeweils an den Markierungen der Hose mit dem Bund zusammenstecken
- Rundherum Bündchen stark ausgedehnt an die Hose nähen



- Hose wieder nach rechts wenden, evtl. überstehende Fäden abschneiden und nun bist du fertig



[>>Bündchen nähen mit Nähhack](#)



- Beinbündchen vorbereiten



- Das Bündchen einmal der Länge nach falten



- Und nochmals zur Hälfte legen
- Nähen



- Nach rechts wenden – wer mag kann wieder die Hilfsnaht nähen, dabei das Bündchen wieder dehnen



- Bündchen in Hälften aufteilen
- Ebenso das Hosenbein



- Hose auf links wenden - Bündchen und Hosenbein an den Markierungen zusammenstecken – rechts auf rechts



- Bündchen annähen, dabei das Bündchen auf die Stoffweite des Hosenbeines dehnen.



- Sieht dann so aus



- Fertig 😊



Shirt Hermine
mit Ärmel-Add on



Babyhose
Charly



#hosecharly

Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607



Fakepaspel:



- Wir nähen hier nur das halbe Vorderteil, um die Fakepaspel zu erklären.

Tipp: Schneide bei gestreiften Stoffen, die Teile einzeln zu. Richte die Teile an den Streifen aus – achte darauf, dass die Markierungen auf dem gleichen Streifen liegen – so liegen sie später exakt gegenüber.

- Sieht dann so aus, wenn du die Kängurutasche nähen möchtest, diese ebenso zuschneiden – also alle Teile anhand der Streifen ausrichten.

- Als nächstes einen Jerseystreifen 3-4 cm breit zuschneiden, ausreichend lang.
- Wir haben 4cm genommen, da wir die Paspel doppelt absteppen wollten. Probier einfach aus, was dir gefällt.
- Den Streifen links auf links zur Hälfte legen – die schöne Seite liegt aussen.
- Mit einem Heftstich die Kanten zusammennähen – nähe mit 0,3-0,5cm Nahtzugabe



- Den Streifen an das seitliche Hosenteil rechts auf rechts annähen – Stichlänge 2-3 – Nahtzugabe 1cm.
- Wichtig: Den Streifen dabei leicht dehnen, damit er sich später schön in die Rundung legt.



- Sieht dann so aus.



- Wenn du die Kängurutasche nähst, den Tascheneingriff mit dem Schrägstreifen versäubern. Seite Die Tasche kannst du auch weglassen – sie ist optional.
- **Wichtig:** Die Rundung ist hier enger, deshalb den Streifen stärker dehnen.
- Auf dem Bild wäre es zu wenig gedehnt, es steht ab, es sollte jedoch gerade aufliegen. Übe es evtl. zuerst an einem Stoffrest.
- Die Tasche dann auf das mittlere Vorderteil nähen, wieder mit einer Hilfsnaht aufheften – Stichgröße 4, Nahtzugabe 0,3-0,5cm.
- **Wichtig:** die Teile bügeln.



- Danach das mittlere Vorderteil auf das Seitenteil heften.
- **Wichtig:** Beachte dabei unbedingt die Markierungen – stecke auch die Enden fest, damit sie später nicht überstehen.



- Nun auf dem mittleren Vorderteil die Naht mit 1,0cm Nahtzugabe nähen, verteile die Rundung am besten mit einer Pinzette – hebe ggf. das Füßchen dabei immer wieder an und schiebe den Stoff darunter.




- Achtung, Nähfail! Kontrolliere auch die Rückseite, dass der Stoff glatt liegt - nicht dass du versehentlich Falten in das Rückenteil nähst.



- Sieht dann so aus –



- Ansicht von der Rückseite – wieder alles schön bügeln, damit die Fältchen verschwinden.




- Wir schneiden die Nahtzugabe der Fakepaspel im Anschluss heraus – sonst hast du 5 Lagen Stoff, die deine Nähmaschine oder Overlock evtl. nicht mehr schafft. Und die Naht wäre auch unschön dick.



- Die Naht im Anschluss versäubern (Overlock oder Zickzack-Stich)



- Nun die Nähte nochmals absteppen – wahlweise einmal oder zweimal.



- Benutze dafür den Kantennähfuß für perfekte Nähte.



- Sieht dann so aus – hier die erste Naht abgesteppt



- Wer mag, steppt die zweite Seite auch noch ab.



- Sieht dann so aus.
- Im Anschluss geht es weiter mit dem Zusammennähen der Hose.