

08/2026

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

Fortgeschritten

A4 / A0

US Letter

BEAMER

Dirndl Heidi

Größe
80-140



www.toscaminni.de

1





Nähanleitung • Schnittmuster

Material Dirndl Heidi

- Stoffempfehlung Webstoffe, Leinen, Baumwolle
- Einlage z.B. H180 oder G700
- Knöpfe Je nach Größe 3-5 Stück oder ein großer Knopf
- Verzierungen Optional: Blümchen / Satinband / Baumwollband zum Verzieren der Schürze und Schürzenbänder (Add On)

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe / Schnittteil	80-122	128-140
Oberteil	0,60m	0,70m
Schürze	0,70m	0,80m
Futter	0,50m	0,50m
Einlage	0,50m	0,50m

Größe / Schnittteil	80-98	104-116	122-140
Rock	0,90m	1,00m	1,20m

Tipp: Für das Oberteil kannst Du ggf. Stoffreste verwenden

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Rocklänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8



STOFFBERICHTE

Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken / Kleben	Seite 3
Nähsupport	Seite 5
Bezugsquellen	Seite 6
Das Modell	Seite 7
Ärmel Add Ons	Seite 8
Richtige Größe finden	Seite 9
Infos zum Schnitt / Nähte	Seite 10
Technische Zeichnung / Zuschneideplan	Seite 11
Zuschneiden	Seite 12
Schürze und Rock	Seite 28




Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen“ angeklickt sind.



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben an den Seitennummerierungen – siehe nächste Seite.




[>>Schnitt kleben](#)



Schnitt zusammenkleben:

Unsere Schnittseiten sind alle durchnummeriert. Die Nummer ist auf jeder Seite oben in der Mitte angegeben. Die Nr. A1 enthält das Testquadrat. Drucke zuerst nur die Seite 1 aus und prüfe, ob das Testquadrat korrekt ist – das erspart ggf. Fehldrucke. Es muss ein orangefarbener Kleberand rundherum zu sehen sein. Wenn alles passt, kannst du den Rest ausdrucken.


- 1. Reihe A1 – max. A10
- 2. Reihe B1 – max. B10
- 3. Reihe C1 – max. C10 usw.



Hier ein Beispiel einer Seite, auf der du die Nummerierung findest.

Die Seitenanzahl der Schnitte variieren je nach Größe und können auch Leerseiten haben, um Papier zu sparen.

Die Leerseiten kannst du wieder verwenden. Fehldrucke kannst du umdrehen und die Rückseite wieder verwenden.



Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 📧 Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!



Bezugsquellen für Stoffe und Nähzubehör

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage anzulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

Transparenzhinweis: Bei den Links in den Bezugsquellen sowie Links, die mit einem Stern () in dieser Anleitung gekennzeichnet sind, handelt es sich um Partner-Links. Bei einem Einkauf musst du keinen Cent mehr bezahlen, wir bekommen jedoch eine kleine Provision.*



Stoffe Hemmers

Materialliste Dirndlbluse Emma:

[Leinen](#)
[Viscose Leinen](#)
[Baumwolle](#)
[Canvas](#)
[Reißverschlüsse](#)
[Futterstoffe](#)
[Nahtband](#)
[Einlage G700](#)

[Einlage](#)
[Hemdenknöpfe](#)
[Blusen und Hemdenstoffe](#)
[Musselin](#)
[Baumwollstoffe](#)

[Nähmaschinenzubehör](#)
[Schneidereibedarf](#), z.B.
Kreide, Stoffklammern,
Wondertape u.v.m.



Nähwelt Flach

Nähmaschinen die wir verwenden:


[Overlock:](#)
[Baby Lock](#)
[Baby Lock enlighth SE Overlock](#)
[Babylock Cover stitch BLCS-2](#)
[Nähmaschinen Brother](#)

[Gewebeeinlage G700](#)





Dirndl Heidi 80-140



>> Dirndl Heidi

Süßes Dirndl aus Stoffresten
genäht

>> Stoff

Webware – Leinen,
Baumwollstoffe mit etwas Stand,
Taft, Popeline

Wir mögen es immer etwas
ausgefallener und haben unser
Dirndl deshalb aus farblich
passenden Stoffresten
kombiniert. Lass deiner
Phantasie freien Lauf und prüfe,
was Dein Stoffschränk an
Material hergibt.

Transparenzhinweis:


*Die Bilder der Designbeispiele wurden
mit KI erstellt*




Add-Ons zum Dirndl Heidi:

Für das Oberteil haben wir verschiedene Ärmelvarianten entworfen. Du kannst das Oberteil mit unseren Add Ons ergänzen und das Schnittmuster auch als Sommerkleid tragen, wenn du die Schürze weglässt.



Puffärmel



Rüschenärmel



Flügelärmel



Richtige Größe finden:

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weisst, wie groß Dein Kind ist.

Oberweite:


Lege ein Maßband um die Brust Deines Kindes, es läuft über Brust und Schulterblatt

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Rocklänge

Du misst von der Taille bis zur gewünschten Länge



Maßtabelle:

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Oberweite	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Taillenweite	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Rocklänge	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung:

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst die Maße Deines Kindes diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Oberweite, Taillenweite** sowie **die Körpergröße**.


Für den Rock und die Schürze legen Schnittmusterteile bei. Du kannst aber Papier- und Klebearbeit sparen, indem du die Stoffteile gemäß der Tabelle auf Seite 27 zuschneidest. Die Weite und die Länge des Rockes kannst Du jederzeit nach Deinen eigenen Vorstellungen verändern. Der Rock sieht jedoch mit viel Weite hübscher aus.

Gleiche die Maße des Papierschnittmusters mit den Maßen deines Kindes ab. Markiere die Nahtzugabe mit einem kleinen Strich, dann kannst du sie leichter herausrechnen.

Ein ausführliches [>>Tutorial zur Arbeitsvorbereitung / Schnitt ausmessen](#) kannst Du kostenlos auf unserer Website herunterladen.



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nährst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stiche rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.


Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüsse werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.



Technische Zeichnung:



Zuschneideplan:

Nr.	Oberstoff	Zuschnitt	Einlage	Futter
1 1A	Vorderteil Vorderteil	2x gegengleich	2x gegengleich	2x gegengleich
2	Rückenteil	1x im Stoffbruch	1x im Stoffbruch	1x im Stoffbruch
3	Ärmel	2x gegengleich		
4	Rock	2x		
Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten: Nähte 1cm / Nahtzugabe an der Schulter 1,5cm /Saum Ärmel 1,5cm				

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Den Zuschnitt von Schürze und Rock findest du ab Seite 28.




Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan


Oberstoff






Futterstoff



Einlage



Zugeschnittene Teile



Tipp: Einlage um 1-2mm kleiner zuschneiden, damit Deine Bügelunterlage nicht verklebt



Vorbereitungsarbeiten

- Bei dem Dirndl ist es wichtig, dass Du auf den zugeschnittenen Teilen die Knipse überträgst, damit die Rundungen aufeinander passen
- Ebenfalls sind die Knipse an den Armausschnitten sowie in den Ärmeln unbedingt notwendig






- Einlage auf den Oberstoff bügeln (linke Stoffseite) (bei uns hier weiß)



Dazu stellst Du Dir ein „Sandwich“ her:

1. Unterste Lage Einlage mit der Klebeseite nach oben (das ist die raue Seite)
 2. Oberstoff mit der linken Seite nach unten darauf legen
 3. Zweite Lage Oberstoff mit der rechten Seite nach unten
 4. Darauf wieder die Einlage mit der Klebefläche nach unten
- 1x obere Seite bügeln, anschließend Stapel wenden und die untere Seite bügeln.
 - Bügeleisen nur aufdrücken!, nicht gleiten. So stellst Du sicher, dass die Teile in der ursprünglichen Form bleiben.
 - Danach die Markierungen nochmals mit einem Stift deutlich sichtbar machen






- Hier sind die Markierungspunkte besonders wichtig, welche zusammentreffen müssen
- Auch wenn es hier so aussieht, als ob das Seitenteil zu lang wäre, ist diese Optik durch die Nahtzugaben entstanden
- Um die Teile exakt zu platzieren, ist es von Vorteil, wenn Du Dir die Nahtzugabe auf der rechten Stoffseite aufzeichnest
- Anschließend kannst Du die Teile exakt zusammenstecken und nähen
- Bist Du Nähanfängerin, findest Du hier unseren [Blogeintrag zu „Wiener Nähten“](#) in dem wir zeigen, wie es genäht wird.






- Die Seiten passen exakt zusammen
- Die Naht auf der Rückseite an den Rundungen einknipsen
- Bügeln
- Futter genauso nähen, auf dem Futter ist keine Einlage







- Vorderteil Oberstoff und Vorderteil Futter rechts auf rechts aufeinander stecken
- Die vordere Kante und die Schulter zusammennähen



- An den Rundungen einschneiden





- Oberteil wenden
- Die Nahtzugabe der vorderen Kante in das Futter legen und auf dem Futter knappkantig absteppen
- Ebenfalls oben am Halsausschnitt
- Diese Methode verhindert, dass das Futter auf der rechten Seite zu sehen ist
- Kanten und Schulter bügeln
- Die Schulterecke oben ausformen





- Die Schulter ist nun mitversäubert
- Armloch, Seitennaht und die Taille werden mit der Overlock versäubert
- Achte darauf, dass die Nähte richtig übereinander liegen

- fertiges Oberteil





- Rücken Oberteil ist mit Einlage verstärkt, das Futter nicht
- Beide Teile rechts auf rechts legen und an der Schulter sowie am Halsausschnitt zusammennähen

Beachte:

Nahtzugabe am
Halsausschnitt 1cm
an der Schulter 0,5cm




- Rückenteil wenden
- Bügeln
- Teile zusammenstecken und die restl. Kanten mit der Overlock versäubern






- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- An der Schulter zusammennähen – **jetzt mit einer Nahtzugabe von 1cm**




- So sieht das nun von rechts aus und besonders schön ist natürlich, dass die Schulter versäubert ist
- Die Nahtzugabe wird am Halsausschnitt in das Futter gelegt und mit ein paar Stichen per Hand fixiert, so dass diese nicht mehr zu sehen ist



Ärmel nähen:



- Die Nahtzugabe von 1,5cm nach links bügeln




- Kompletten Ärmel mit der Overlock versäubern
- Saum des Ärmels nähen
- **Ärmelsaum:** Du kannst den Saum annähen bevor Du die Ärmel einsetzt – ist ratsam bei den kleinen Größen
- Oder Du setzt die Ärmel erst ein, nähst die Seitennähte zusammen und nähst anschließend den Ärmelsaum – das geht gut ab Gr. 122





- Die Ärmel rechts auf rechts in das Oberteil einsetzen
- Beachte die Passpunkte



- Den Ärmel in das Oberteil stecken – dazu Passpunkt auf Passpunkt aufeinander setzen
- Es muss eine geringe Mehrweite in den Ärmel eingehalten werden, diese Mehrweite ist zwischen den einzelnen Passpunkten verteilt
- Achte darauf, dass Du keine Fältchen in den Ärmel nähst





- Eingenähter Ärmel von innen



- Und von rechts
- **Ärmelsaum:** Du kannst den Saum annähen bevor Du die Ärmel einsetzt – ist ratsam bei den kleinen Größen
- Oder Du setzt die Ärmel erst ein, nähst die Seitennähte zusammen und nähst anschließend den Ärmelsaum – das geht gut ab Gr. 122





- Oberteil auf links wenden und die Seitennähte zusammennähen
- Achte darauf, dass die Nahtkreuzung am Ärmel übereinander liegt



Knopflöcher nähen



- Vordere Mitte anzeichnen / 1,5cm von der vorderen Kante eingerückt
- Knöpfe auflegen und die Knopfloch Positionen markieren
- Der unterste Knopf muss 2cm über der Kante platziert werden





- Nähe zuerst ein paar Probeknopflöcher auf einem Reststück, das genauso beschaffen ist wie das Oberteil.
- Verwende dafür einen Stoffrest – auf eine Seite Einlage aufbügeln und zweite Stofflage drauflegen. Das simuliert nun dein Oberteil. Nähe auf dem Reststück ein oder mehrere Knopflöcher und prüfe, ob es passt. Wenn Du zufrieden bist, kannst du die Knopflöcher final in das Oberteil einnähen.
- Die Knopflöcher vorsichtig mit einem Nahttrenner aufschneiden



- Knopfpositionen auf der linken Seite markieren und die oberen Knöpfe einnähen
- Der letzte Knopf wird erst angenäht, wenn der Rock angenäht ist



Schürze und Rock :


Die Rockteile und Schürze bestehen aus Quadraten. Stoffmenge und Zuschneideplan kannst Du der Tabelle entnehmen, so sparst Du Dir Druck- und Klebearbeiten. Alternativ kannst Du auch den Schnitt für Rock / Schürze auch ausdrucken.

Größe	Schürze Breite/Länge	Bund Breite 10cm/Länge	Rock je 2x Breite/Länge	Bänder je 2x Breite 10cm/Länge
80	58cm/33cm	22,5cm	75cm/35cm	110cm
86	59cm/35cm	23,5cm	75cm/37cm	111cm
92	61cm/37cm	24,5cm	75cm/39cm	112cm
98	62cm/39cm	25,5cm	75cm/41cm	113cm
104	63cm/41cm	26,5cm	120cm/43cm	114cm
110	64cm/43cm	27,5cm	120cm/45cm	115cm
116	66cm/45cm	28,5cm	120cm/47cm	116cm
122	67cm/47cm	29,5cm	140cm/49cm	117cm
128	68cm/49cm	30,5cm	140cm/51cm	118cm
134	69cm/51cm	31,5cm	140cm/53cm	119cm
140	72cm/53cm	32,5cm	140cm/55cm	120cm

So ist der Zuschnitt der Schürze gedacht:

Stoffbreite 1,40 m

Die Maße sind inkl. 1cm Nahtzugabe
Saum 3cm (Rock und Schürze)



Rock nähen:



- Die beiden Rockbahnen rechts auf rechts zusammennähen



- An der oberen und unteren Kante versäubern





- Saum von 3cm nach links bügeln



- An der oberen Kante die Rockbahn einkräuseln
- Wenn Du nicht weißt wie genäht wird, sieh Dir unser Video an



[>> Video einkräuseln](#)





- Die Rockbahn auf die Weite des Oberteils einhalten
- Beachte, dass an der vorderen Mitte ca. 8cm (also auf jeder Seite 4cm) bleiben sollten, die nicht eingekräuselt werden
- Lege das Teil in der Mitte zusammen, rechts auf rechts und nähe die vordere Kante – die Nahtzugabe beträgt hier **4cm**
- Oben bleiben ca. 20cm offen





- Den Rock an das Oberteil stecken rechts auf rechts
- Achte darauf, dass die Kräuselung gleichmäßig verteilt ist
- Genäht wird zwischen den Kräuselfäden – die Fäden werden später wieder entfernt



- Die Nahtzugabe von 4cm wird vorne um die Kante gelegt
- Rock annähen








- Nun noch den untersten Knopf annähen
- Und den Saum von 3cm absteppen




Schürze nähen:

Zuschnitt Bund:

- Du kannst entweder lt. Beigefügter Liste ausmessen oder das Schnittteil verwenden



- Mit Einlage verstärken – diese ist ca. 2mm kleiner als das Oberstoff-Teil –
Einlage auf die Linke Seite aufbügeln
- Den Bund der Länge nach zur Hälfte bügeln



- Auf einer Seite 8mm nach links bügeln





- Die Schürze zuschneiden
- Die Länge ist die Länge des Dirndlrockes minus 2,5cm plus 1cm Nahtzugabe und 3cm Saum (falls Du eigene Masse verwenden möchtest)
- Beachte auch das Muster beim Zuschnitt



- An der Seite der Schürze 1cm nach links bügeln
- Diesen anschließend nochmals 1cm umklappen und wieder bügeln. Insgesamt sind damit 2cm eingeschlagen
- Jetzt beide Seitennähte absteppen
- Am Saum im ersten Schritt 2cm nach links bügeln




- Anschließend die restlichen 6cm nach links bügeln
- Den Saum entweder absteppen oder per Hand festnähen
- Das richtet sich nach dem Stoff und ein handgenähter Saum ist hochwertiger – wähle, die Methode, die Dir zusagt





- Die Schürze am oberen Rand mit 2 Steppreihen Stichgröße 5 absteppen



- Und einkräuseln



[>> Video einkräuseln](#)



- Die Schürze auf die Weite des Bundes einhalten





- Das Schürzenteil mit den Kräuseln nach oben auf den Bund mit der ungebügelten Kante stecken
- Die Teile liegen rechts auf rechts - nähen



- Sollte so aussehen



- Schürzenteil aufsteppen, dabei beachten, dass die Kräusel gleichmäßig verteilt sind und gerade aufgenäht werden



Schürzenbänder nähen:

- Länge der Schürzenbänder: ca. 1,30m wenn Du die Bänder in kleine Falten legen möchtest, besser 1,40m
- ab Größe 48 gerne etwas länger als 1,30m bzw. 1,40m mit Verzierung
- Breite: 12cm
1,30m oder länger

12cm



- Die Bänder der Länge nach zur Hälfte legen, die schöne Seite ist innen
- Mit 1cm Nahtzugabe zusammennähen
- Die Ecken schräg abnähen
- Die Ecken auf eine Nahtzugabe von 0,8mm zurück schneiden



- Mit Hilfe eines Stabes wenden, Ecken ausformen
- Bügeln
- Wer mag, kann die Enden verzieren, dafür müssen die Bänder allerdings ausreichend lange sein, wie oben bereits erwähnt, sonst sieht es nicht gut aus – also ca. 1,40m
- Hier werden 3 Falten gelegt und mit ein paar Stichen festgenäht
- Für Handnährarbeiten wird ein dickerer Faden verwendet mit der Stärke „30“
- Auf die Falten werden ein Herz und ein passendes Röschen darauf genäht zur Verzierung





- Die Schürzenbänder mit einer kleinen Falte an den Rand des Bundes legen
- Nähen (beachte, dass die Naht bündig mit der Schürze ist)



- Den hinteren Teil des Bundes über das angenähte Schürzenband legen und nochmals absteppen, so dass alle Lagen zusammengenäht sind



- Beachte, dass die Naht bündig mit der Schürze ist
- Auf der anderen Seite wiederholen



- Bänder nach außen ziehen



- Der Bund ist auf der Rückseite noch offen




- Der Bund wird auf der Vorderseite gesteckt



- Nachdem nur 8mm Nahtzugabe umgebügelt wurden, wird die Rückseite automatisch mit gefasst



- Genäht wird auf der Vorderseite im Nahtschatten, das heißt, es wird knapp unter dem hellblauen Bund genäht, die Naht ist damit nicht sichtbar.
- Wenn Du alles richtig nähst, ist vorne keine Naht zu sehen, aber auf der Rückseite wurde der Bund mit genäht
- Auf der Rückseite des Bundes befindet sich die Naht auf dem Bund



Noch mehr Lieblingsmodelle entdecken :

Trachtenliebe selbst genäht. Kombiniere Dirndl, Bluse und Jacke ganz nach deinem Geschmack und nähe einzigartige Lieblingsstücke für jeden Anlass.

Passend zu diesem Projekt

Jacke Anna
Größe 86-140



**Ausführliche
Foto-Anleitungen**
*Schritt für Schritt
verständlich erklärt*



**Jeder Schnitt ein
kleiner Nähkurs**
mit interaktiver
Nähanleitung



**Premium-
Schnittmuster**
ohne Abpausen



**Exklusiv im
TOSCAminni-Shop**
*Anleitungen vor
dem Kauf ansehen*



**Für Anfänger &
Fortgeschrittene**
*Jedes Projekt ist
machbar*

Entdecke alle Vorteile unseres Online-Shops

- ✓ Papierschnittmuster versandkostenfrei
- ✓ Kostenlose Freebooks
- ✓ Passende Add-Ons entdecken
- ✓ Alle Schnittmuster auf einen Blick

150+

**Schnittmuster für
Kinder & Damen**

Neue Lieblingsprojekte warten auf dich.

[Jetzt alle Modelle
im Shop entdecken](#)



#dirndlheidi



**BLEIB AUF DEM LAUFENDEN
MIT UNSEREN
STOFFBERICHTEN.**

Melde dich für unseren
Newsletter an und sichere
dir einen Willkommensrabatt
von 20%.

Der Rabatt gilt nur für
Newsletterabonnent:innen.

 [Direkt zur Anmeldung](#)

Entdecke unseren Nähblog



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607