

08/2026

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

Jeder Schnitt ein kleiner Nähkurs

Jacke Anna
Größe
34-54


Fortgeschritten

BEAMER

A4 / A0

US Letter






Nähanleitung • Schnittmuster

Material	
Stoffempfehlung Kontraststoff	Strickstoff, Walk, gekochte Wolle, Boucle, Fleece, Jaquard Jersey für die Belege: Leinen, Baumwolle, oder andere Webware
Knöpfe	3-4 Stück – je nach Größe – Durchmesser ca. 1,5cm
Paspolschnur	3mm Durchmesser für den Kragen
Kantenband	Zur Verstärkung der Kanten
Einlage	Für den Kragen, z.B. G 700 oder H 180
Webband	für die Schlaufen (wenn der Stoff dünn genug ist, kannst du auch Knopflöcher nähen)

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Jacke	1,20	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,50
Kontraststoff	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Inhaltsverzeichnis:

Willkommen	Seite 3
Urheberrecht / Schnitt drucken /kleben	Seite 4
Nähsupport	Seite 6
Modell	Seite 7
Bezugsquellen	Seite 8
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 9
Nähmaschine einstellen	Seite 11
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 12
Zuschneiden	Seite 13

Stoffberichte





Willkommen bei TOSCAminni

Schön, dass du da bist.

Dieses Schnittmuster ist Teil der **TOSCAminni Schnittmanufaktur**.

Jeder Schnitt ein kleiner Nähkurs

Unsere Schnitte sind nicht kompliziert – aber durchdacht.

Mit jedem Modell lernst du neue Techniken kennen und entwickelst deine Verarbeitung Schritt für Schritt weiter. Nicht durch unnötige Komplexität, sondern durch klare Konstruktion und saubere Details.

Nähen in Etappen – bewusst & mit Freude

Wir empfehlen dir, dein Projekt in einzelnen Schritten zu nähen:

- Arbeitsvorbereitung
- Zuschnitt
- Nähen
- Jede Naht sorgfältig bügeln
- Mit kleinen Pausen dazwischen



Nähen macht für uns dann am meisten Freude, wenn wir im Flow arbeiten können.

Deshalb findest du im E-Book kleine **Pausenhinweise** – als Erinnerung, dich zurückzulehnen, eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken und stolz auf deine Arbeit zu sein.



E-Book & Papierschnitt

Dieses Modell ist als **E-Book** sowie als hochwertiger **Papierschnitt** erhältlich.

Wenn du dieses E-Book über einen anderen Marktplatz erworben hast, kannst du den passenden Papierschnitt in unserem Shop **versandkostenfrei** bestellen.

Der Preis des E-Books wird dir dabei angerechnet. Lege deiner Bestellung einfach einen Kaufnachweis bei. Unsere Papierschnitte sind so aufgebaut, dass alle Teile nebeneinander liegen und sofort ausgeschnitten werden können – ohne Überlappen oder Abpausen.

Sprachen

Unsere Schnittmuster erscheinen in der Regel dreisprachig (Deutsch, Englisch und Französisch).

Sollte eine Sprachversion für dieses Modell noch nicht verfügbar sein, melde dich gerne bei uns – wir informieren dich über den aktuellen Stand.

Gut zu wissen

- Die Nahtzugabe ist im Schnitt bereits enthalten und eingezeichnet.
- Alle Schnittteile sind klar aufgebaut und übersichtlich strukturiert.

Transparenz

Im E-Book findest du vereinzelt Links zu Produkten und Materialien, die wir selbst verwenden und empfehlen. Teilweise handelt es sich dabei um Affiliate-Links.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.




Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen“ angeklickt sind.



Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben an den Seitennummerierungen – siehe nächste Seite.




[>>Schnitt kleben](#)



Schnitt zusammenkleben:

Unsere Schnittseiten sind alle durchnummeriert. Die Nummer ist auf jeder Seite oben in der Mitte angegeben. Die Nr. A1 enthält das Testquadrat. Drucke zuerst nur die Seite 1 aus und prüfe, ob das Testquadrat korrekt ist – das erspart ggf. Fehldrucke. Es muss ein orangefarbener Kleberand rundherum zu sehen sein. Wenn alles passt, kannst du den Rest ausdrucken.

- 1. Reihe A1 – max. A10
- 2. Reihe B1 – max. B10
- 3. Reihe C1 – max. C10 usw.




Hier ein Beispiel einer Seite, auf der du die Nummerierung findest.


Die Seitenanzahl der Schnitte variieren je nach Größe und können auch Leerseiten haben, um Papier zu sparen.

Die Leerseiten kannst du wieder verwenden. Fehldrucke kannst du umdrehen und die Rückseite wieder verwenden.


• Reihe 1




• Reihe 2




• Reihe 3



• Reihe 4



• Reihe 5



Usw.

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)

Whats-App: +49 151 18231806


Email: info@toscaminni.de



Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)



Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!



Anne
34-54



>> Jacke Anna

Der Schnitt ist sehr einfach, trotzdem lässt er sich durch kleine Änderungen prima variieren.

Das Schnittmuster reicht bis zur Taille und ist ein Mix zwischen Bolero und hüftlanger Jacke.

Bild 1: Jacke mit Taschen

Bild 2: Jacke ohne Taschen

Bild 2: Modell aus Walk

>> Stoff

Strickstoff, Walk, Bouclestoff usw.

*Transparenzhinweis:
Die Bilder der Designbeispiele
wurden mit KI erstellt*





Bezugsquellen und Nähzubehör

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage anzulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Stoffe Hemmers

- [Nahtband](#)
- [Knöpfe](#)
- [Strickstoff](#)
- [Boucle](#)
- [Walk](#)

- [Nähmaschinenzubehör](#)
- [Schneidereibedarf](#), z.B. Kreide, Stoffklammern, Wondertape u.v.m.



Nähwelt Flach

Materialzubehör für Jacke Anna:

- [Gewebeeinlage G700](#)
- [Madeira Spray](#)
- [Filmoplast](#)
- [Babylock Paspelfuß](#)

Nähmaschinen die wir verwenden:


- [Overlock:](#)
- [Baby Lock](#)
- [Baby Lock enlighten SE Overlock](#)
- [Babylock Cover stitch BLCS-2](#)
- [Nähmaschinen Brother](#)



Richtige Größe finden:

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus günstigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

Entscheidend für die Größenauswahl ist die **Oberweite**. Der Schnitt hat 6cm Mehrweite.

Das Originalmodell der Jacke reicht bis zur Taille. Kontrolliere vor dem Zuschnitt die Länge der Jacke und prüfe, ob sie für dich passt. Kontrolliere auch die Ärmellänge.. **Die Ärmel sind bei uns immer etwas länger berechnet und vielleicht magst du sie auch so gerne umkrempeln, wie wir.**



Du kannst die Länge der Jacke + Ärmel nach ganz leicht ändern, wie auf Seite 10 erklärt.



Schnitt verlängern oder verkürzen :

Auf dem Schnitt über den abgerundeten Ecken eine Linie einzeichnen. Hier kannst du den Schnitt zerteilen und diese um die gewünschte Länge auseinanderziehen (Papierstreifen dazwischen kleben) oder zusammenfallen. Die Linien im Anschluss wieder angleichen.

Die Position der Tasche musst du entsprechend anpassen.




Beim Ärmel funktioniert das ebenso.
Oberhalb der Saumzugabe eine Linie einzeichnen,
Schnitt zerteilen und auseinander- oder
zusammenschieben.


So bleibt die Form der Schnittmusterteile erhalten.



Passpunkte für die Nahtzugabe:



Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.



Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stiche rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt

Nähen mit Jersey


Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey – die Firma Schmetz erklärt in ihrem [Nadel ABC](#) welche Nadel du für welchen Zweck verwenden kannst. (unbezahlte Werbung)


Kennst Du den Obertransporter?

Obertransporterfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.


Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

1 2 3 4





Technische Zeichnung:



Das Vorder- und Rückenteil sind unproportional gezeichnet, deshalb ist das Rückenteil etwas breiter als das Vorderteil

Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Kontraststoff	Einlage
1	Vorderteil*	2x gegengleich		
1A	Vorderteil Beleg*		2x gegengleich	2x gegengleich
2	Rückenteil	1x Stoffbruch		
2A	Beleg Kragen		1x Stoffbruch	
2B	Beleg Saum		1x Stoffbruch	
3	Ärmel	2x gegengleich		
4	Kragen	1x Stoffbruch	1x Stoffbruch	1x Stoffbruch
5	Taschen	2x Stoffbruch		
5A	Taschenklappe		2x gegengleich	
	Streifen für Paspel Breite: 3cm Länge: Gr. 86-122 ca. 60cm - Gr. 140-170 ca. 80cm			

Die folgenden Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten:

Nähte 1cm

Saum Ärmel 3cm

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.



Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan



Die Belege und den Kragen aus Oberstoff mit Einlage verstärken (linke Stoffseite)

Wir nähen mit der Nähmaschine:

- Nähte: Stichlänge 2,5-3
- Absteppen Stichlänge 4
- Taschenklappen und Taschen
- Paspel / Stehkragen


Wir nähen mit der Overlock:

- Teile zusammennähen: Schulter-/Seitennähte + Ärmel einnähen
- Taschenklappe + Blenden versäubern







Taschen nähen: Die Jacke kannst du auch ohne Taschen nähen – mach dann weiter ab Seite 19.



- Taschenklappen 2x zuschneiden



- Zur Hälfte legen
- An der kurzen Seite zusammen nähen



- Taschenklappe ist auf links gewendet
- Naht mittig ausrichten und flach bügeln
- Spitzen der Klappe übereinander legen
- Nähen
- Taschenklappe wenden und bügeln




- Spitze bis knapp an die Naht abschneiden




- Wenden
- Bügeln




- Taschen ebenfalls zur Hälfte zusammenlegen




- Hintere Naht schließen – zum Wenden der Tasche eine Lücke von 2cm offen lassen
- Die Naht in die Mitte der Tasche legen



- Naht mittig ausrichten und ausbügeln
- Die Kanten oben und unten ebenfalls absteppen



- Taschen wenden
- Ecken ausformen
- Bügeln



- Die Taschenklappen knappkantig absteppen
- Stichlänge 4 – Kantenfuß verwenden
- Die obere Kante mit der Overlock versäubern



Aufnähen der Taschen:



- Position der Taschen markieren, dazu im Papierschnitt die Taschen aufschneiden
- Schnitt auf das Vorderteil legen und Position auf der rechten und linken Stoffseite anzeichnen

Tipp: Auf die linken Stoffseite zur Stabilisierung Filmoplast von Madeira auflegen – das haftet von selbst und lässt sich nach dem Nähen komplett wieder abziehen – damit lassen sich die Taschen perfekt auf den Strickstoff nähen, ohne dass sich der Stoff verzieht



- Sieht dann so aus



- Die Taschen mit Stecknadeln fixieren

Tipp: Wir sprühen auf die Rückseite der Taschen Madeira Sprühzeitkleber und kleben die Taschen zum Nähen auf – damit verrutscht nichts mehr

- Taschen aufsteppen – Kantenfuß verwenden



- Taschenklappe auflegen, die Kante stößt an die Tasche

- Absteppen




- Taschenklappe nach unten klappen und nochmals absteppen



Kragen nähen:



- An den Kanten Kantenband aufbügeln (linke Stoffseite). Beachte, dass das Kantenband den Stoff nicht zusammenzieht – evtl. misst du die Länge am Papierschnitt ab




- Die Paspel auf den Oberkragen mit einem Reißverschlussfuß nähen (rechte Stoffseite)
- Falls du noch keine Paspel genäht hast, kannst du in diesem Blogbeitrag nachlesen, wie es geht.



[>>Blogbeitrag Paspel nähen](#)



- Futter auf die rechte Seite des Oberkragens stecken, so dass die Paspel dazwischen gefasst ist



- Kragenteile zusammennähen, dabei ganz knapp auf der Naht von der Paspel nähen (verwende den Reißverschlussfuß),



- Kragen auf rechts wenden
- Bügeln



- Den hinteren Ausschnitt und die Schultern im Rückenteil mit Kantenband verstärken (linke Stoffseite)



- Vorderteile auf das Rückenteil legen und Schulternähte zusammennähen.

Hier siehst du auf der linken Seite noch Reste von Filmoplast. Das lässt sich nach dem Nähen ohne Rückstände wieder entfernen



Kragen wie folgt an den Ausschnitt nähen:

- Rückwärtige Mitte am Kragen und am Jackenausschnitt markieren
- Kragen rechts auf rechts an den Ausschnitt stecken, beachte die Markierungen für die Schultern
- Der Kragen reicht an den Vorderteilen bis an die vordere Mitte (d.h. er reicht nicht bis an die Kante). Der Ansatzpunkt ist mit einem roten Stern auf dem Schnittmuster gekennzeichnet
- Kragen annähen





- Sieht dann so aus, der Kragen endet an der vorderen Mitte



Belege nähen:




- Vorderen- und rückwärtigen Beleg rechts auf rechts legen - an beiden Schultern nähen
- Nähte ausbügeln

Tipp: Wenn es innen besonders schön aussehen soll, kannst du die Kanten der Belege zusätzlich mit einer, Paspel versäubern oder eine schmale Spitze aufnähen, anstatt nur die Overlockversäuberung zu lassen



- Nähte flach bügeln
- Beleg versäubern



Die Jacke kannst du mit Knopflöchern oder mit Schlaufen als Verschlussmöglichkeit nähen. Unser Strickstoff ist sehr dick, deswegen haben wir uns für Schlaufen entschieden. Möchtest Du Knopflöcher haben, erfolgt das an späterer Stelle. Hierfür müssen zuerst die Belege eingenäht sein.

- Wir starten hier mit den Schlaufen
- Auf den rechten Beleg rechte Stoffseite - Schlaufen aufnähen. Wenn der Beleg fertig in die Jacke eingenäht ist, befinden sich die Schlaufen somit auf dem rechten Vorderteil
- Für die Schlaufen kannst du passende Kordel oder Körperband/Webband verwenden – das Schlaufenband soll maximal 0,5cm breit sein – die Länge richtet sich nach der Größe deiner Knöpfe
- Sieht dann so aus



- Den Beleg rundherum am Kragen und an den beiden Vorderteilen einnähen. Dazu am Kragen starten und den Beleg rechts auf rechts anstecken
- Nähen



- Ansicht von innen



- Den Beleg an die jeweils vordere Kante nähen (rechts auf rechts)
- Du kannst die Belege mit der Nähmaschine oder mit der Overlock nähen - wir benutzen die Nähmaschine
- Wer mag, kann auch hier noch eine Paspel dazwischenfassen, so wie beim Kragen



- Unten an den Rundungen bis knapp an die Naht einschneiden



- Beleg an der oberen Kante versäubern (siehe grüne Linie)
- Beleg rechts auf rechts an das Rückenteil nähen
- Auch hier nähen wir mit der Nähmaschine



- Die Nahtzugabe in den Beleg klappen – siehe grüner Pfeil - bügeln
- Den Beleg knappkantig (1-2mm vom Rand) absteppen, so dass die Nahtzugabe im Beleg liegen bleibt und auf die linke Seite klappen
- **Warum Absteppen?** Wenn die Nahtzugabe in den Beleg gesteppt werden, legen sich die Belege automatisch in die Innenseite und sind nach dem Bügeln von rechts nicht mehr zu sehen



- Den Beleg der Vorderteile / Kragen nach innen klappen – bügeln und auch hier knappkantig rundherum absteppen





- Ansicht: Knappkantig abgesteppter Kragen



- Ansicht von rechts

Jacke zusammennähen:




- Die untere Kante des Ärmels versäubern
- Den Saum des Ärmels von 3cm nach links bügeln



- Ärmel unter Berücksichtigung der Passpunkte in das Armloch einsetzen (rechts auf rechts)
- Einnähen
- Genäht wird auf der Armkugel des Ärmels
- Wir nähen mit der Overlock



- Sieht dann so aus



- Jacke auf die linke Seite drehen, Ärmel- und Seitennähte schließen
- Darauf achten, dass die Nahtkreuzungen zusammentreffen (siehe grüne Pfeile)



- Belege rundherum feststecken und von Hand hohl aufnähen
- Die Belege werden in den Seitennähten mit der Nähmaschine im Nahtschatten fixiert



- Der Ärmelsaum ebenfalls mit von Hand umnähen, damit die Naht unsichtbar ist



- Knöpfe auf der linken Seite annähen
- Wer mag, kann die Jacke nochmals von der rechten Seite rundherum absteppen, das ist optional



- Und wer doch lieber Knopflöcher haben will, kann diese jetzt noch einnähen



- Die Jacke ist nun fertig 🥰

#jackeanna



**BLEIB AUF DEM LAUFENDEN
MIT UNSEREN
STOFFBERICHTEN.**

Melde dich für unseren
Newsletter an und sichere
dir einen Willkommensrabatt
von 20%.

Der Rabatt gilt nur für
Newsletterabonnent:innen.

 [Direkt zur Anmeldung](#)

**Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.**



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607